





Moduli GU10

| Immagine | Nome | Numero prodotto | Descrizione |
|--|---|-----------------|---|
| <p>4,9W</p>    | <p>Modulo LED 4,9W 500lm CCT 65° dimmerabile</p> | L406179 | Modulo LED GU10-Retrofit (Ø50mm) dimmerabile TRIAC, 4,9W, 500lm, CCT (colore de... |
| <p>6W</p>    | <p>Modulo LED 6W 540lm 2700K 36° dimmerabile</p> | E04M230527 | Modulo LED GU10-Retrofit (Ø50 mm), 6 W, 540 lm, 2700K, ottica a lente con angolo... |
| <p>6W</p>    | <p>Modulo LED 6W 435lm 3000K 36° dimmerabile</p> | E13540635 | Modulo LED GU10-Retrofit (Ø50mm), 6W, 435lm, 3000K, ottica della lente angolo di... |
| <p>7,8W</p>    | <p>Modulo LED 7,8W 750lm 3000K 36° dimmerabile</p> | E13540915 | Modulo LED GU10-Retrofit (Ø50mm), 7,8W, 750lm, 3000K, ottica della lente angolo ... |



| Immagine | Nome | Numero prodotto | Descrizione |
|--|--|-----------------|---|
| <p>6,5W</p>  | <p>Modulo LED 6,5W 600lm 3000K 120°</p> | K11KAIS7WCBML | Modulo LED GU10-Retrofit (Ø50mm), lente opale 120°, 6,5W, 600lm, 3000K. Altezza ... |
| <p>12,6W</p>  | <p>Modulo LED PRO 350mA 12,6W 2700K 40° dimmerabile</p> | Z09CN5092740 | Modulo LED GU10 PRO 350mA - 12,6W 1000lm 2.700K, lente 40°, CRI90 Altezza 55mm Ø... |
| <p>12,6W</p>  | <p>Modulo LED PRO 350mA 12,6W 3000K 40° dimmerabile</p> | Z09CN5093040 | Modulo LED GU10 PRO 350mA - 12,6W 1000lm 3.000K, lente 40°, CRI90 Altezza 55mm Ø... |
| <p>12,6W</p>  | <p>Modulo LED PRO 350mA 12,6W 4000K 40° dimmerabile</p> | Z09CN5094040 | Modulo LED GU10 PRO 350mA - 12,6W 1000lm 4.000K, lente 40°, CRI90 Altezza 55mm Ø... |



ANCO Leuchten KG
Eys - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

| Immagine | Nome | Numero prodotto | Descrizione |
|---|--|-----------------|---|
| <p>5W</p>  | Modulo LED 5W 380lm 2700K 36° dimmerabile | D18L100521 | Modulo LED GU10- Retrofit (Ø50mm), 5W, 380lm, 2700K, ottica della lente angolo di... |
| <p>5W</p>  | Modulo LED 5W 380lm 3000K 60° | L404751 | Modulo LED GU10- Retrofit (Ø50mm), 5W, 380lm, 3000K, ottica della lente angolo di... |