





Binario 48V






Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Costruzione di binari 48V nera	I116000	Costruzione di binari 48V nera, dimensioni 52x28mm, lunghezza 2m...
	Installazione su rotaia 48V nera	I116001	Montaggio su binario 48V nero, dimensioni 74x54mm, lunghezza 2m...
	Costruzione di binari 48V bianco	I116626	Costruzione di binari 48V bianca, dimensioni 52x28mm, lunghezza 2m...
	Installazione su binario 48V bianco	I116627	Montaggio su binario 48V bianco, dimensioni 74x54mm, lunghezza 2m...



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	48V MINI rail nero	I117145	Binario 48V MINI nero 28x30mm, lunghezza 2m...
	48V MINI binario bianco	I117146	Binario 48V MINI bianco 28x30mm, lunghezza 2m...
	Connettore angolare 48V costruzione nera	I116002	Connettore flessibile da 48 V con connettore a 90° nero per la costruzione di si...
	Connettore angolare 48V installazione nera	I116003	Connettore flessibile da 48 V con connettore a 90° nero per installazione su sis...
	Alimentatore 48V nero	I116004	Alimentatore nero per sistema ferroviario 48V...

Dokument erstellt am 30.05.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.






* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Installazione del connettore lineare 48V	I116005	Connettore lineare nero per installazione su binario 48V...
	tappi terminali assemblaggio binario 48V	I116006	Set di 2 tappi terminali neri per la costruzione di sistemi di binari da 48 V...
	tappi terminali installazione rotaia 48V	I116007	Set di 2 tappi terminali neri per installazione su sistema di binari da 48 V...
	Connettore angolare 48V installazione nera	I116059	Connettore flessibile da 48 V con elemento di collegamento 90° piegato nero per ...
	Connettore lineare 48V Costruzione	I116266	Connettore lineare nero per montaggio su binario 48V...

Dokument erstellt am 30.05.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.






* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	clip di montaggio sistema ferroviario nero 48V	I116376	Set di 2 clip di montaggio nere per sistema di binari da 48 V...
	copertura 48V binario 2m	I116377	Copertura nera per sistema ferroviario 48V, lunghezza 2m...
	Lampada a sospensione a sfera 48V 4000K	I116391	Sfera luminosa a sospensione a LED per binario elettrico da 48 V, colore nero, d...
	Lampada a sospensione a sfera 48V 3000K	I116392	Sfera luminosa a sospensione a LED per binario elettrico da 48 V, colore nero, d...
	Lampada a sospensione 48V nera	I116393	Lampada a sospensione a LED per binario 48V, colore nero, incl. LED 12W - 1000lm...

Dokument erstellt am 30.05.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Lampada a sospensione 48V rossa	I116394	Lampada a sospensione a LED per binario 48V, colore rosso, incl. LED 12W - 1000l...
	Lampada a sospensione 48V turchese	I116395	Lampada a sospensione a LED per binario 48V, colore turchese, incl. LED 12W - 10...
	Lampada a sospensione 48V azzurro chiaro	I116396	Lampada a sospensione a LED per binario 48V, colore azzurro, incl. LED 12W - 100...
	driver 100W 48V sistema di binari	I116422	Driver 100W 48V nero installazione per sistema binario 48V, dimensioni 235x45x20...
	Connettore angolare 48V nero	I116431	Connettore flessibile 48V con connettore 90° nero per sistema ferroviario 48V...

Dokument erstellt am 30.05.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.






* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Faretto 48V 4W 3000K	I116600	Faretto LED per binario elettrico da 48 V, colore nero, incl. LED 4 W - 378 lm -...
	Faretto 48V 4W 4000K	I116601	Faretto LED per binario elettrico da 48 V, colore nero, incl. LED 4 W - 378 lm -...
	Faretto 48V 7W 3000K	I116602	Faretto LED per binario elettrico da 48 V, colore nero, incl. LED 7 W - 554 lm -...
	Faretto 48V 7W 4000K	I116603	Faretto LED per binario elettrico da 48 V, colore nero, incl. LED 7 W - 554 lm -...
	Faretto 48V 12W 3000K	I116604	Faretto LED per binario elettrico da 48 V, colore nero, incl. LED 12 W - 823 lm ...

Dokument erstellt am 30.05.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Faretto 48V 12W 4000K	I116605	Faretto LED per binario elettrico da 48 V, colore nero, incl. LED 12 W - 823 lm ...
	Lampada 48V 11cm 3000K lente ottica	I116608	Luce lineare a LED con ottica a lente per binario elettrico da 48 V, colore nero...
	Lampada 48V 11cm 4000K lente ottica	I116609	Luce lineare a LED con ottica a lente per binario elettrico da 48 V, colore nero...
	Lampada 48V 22cm 3000K lente ottica	I116610	Lampada lineare a LED con ottica a lente per binario elettrico da 48 V, colore n...
	Lampada 48V 22cm 4000K lente ottica	I116611	Lampada lineare a LED con ottica a lente per binario elettrico da 48 V, colore n...

Dokument erstellt am 30.05.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyr - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Lampada 48V 44cm 3000K lente ottica	I116612	Lampada lineare a LED con ottica a lente per binario elettrico da 48 V, colore n...
	Lampada 48V 44cm 4000K lente ottica	I116613	Lampada lineare a LED con ottica a lente per binario elettrico da 48 V, colore n...
	Lampada 48V 11cm 4000K lente ottica	I116614	Luce LED con ottica a lente per binario elettrico da 48 V, colore nero, incl. LE...
	Lampada 48V 11cm 3000K lente ottica	I116615	Luce LED con ottica a lente per binario elettrico da 48 V, colore nero, incl. LE...
	Lampada 48V 22cm 3000K lente ottica	I116616	Lampada LED con ottica a lente per binario elettrico da 48 V, colore nero, incl....

Dokument erstellt am 30.05.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyr - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Lampada 48V 22cm 4000K lente ottica	I116617	Lampada LED con ottica a lente per binario elettrico da 48 V, colore nero, incl....
	Luce lineare 48V 60cm 3000K	I116618	Luce lineare a LED per binario elettrico da 48 V, colore nero, incl. LED 12 W - ...
	Luce lineare 48V 60cm 4000K	I116619	Luce lineare a LED per binario elettrico da 48 V, colore nero, incl. LED 12 W - ...
	Luce lineare 48V 120cm 3000K	I116620	Luce lineare a LED per binario elettrico da 48 V, colore nero, incl. LED 24 W - ...
	Luce lineare 48V 120cm 4000K	I116621	Luce lineare a LED per binario elettrico da 48 V, colore nero, incl. LED 24 W - ...

Dokument erstellt am 30.05.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyr - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Lampada a sospensione 48V 7W 3000K	I116622	Lampada a sospensione a LED per binario 48V, colore nero, incl. LED 7W - 493lm -...
	Lampada a sospensione 48V 7W 4000K	I116623	Lampada a sospensione a LED per binario elettrico da 48 V, colore nero, incl. LE...
	Tubo lampada 48V 60cm 3000K	I116624	Tubo luminoso a LED per binario elettrico da 48 V, colore nero, incl. LED 12 W -...
	Tubo lampada 48V 60cm 4000K	I116625	Tubo luminoso a LED per binario elettrico da 48 V, colore nero, incl. LED 12 W -...
	Alimentatore 48V bianco	I116628	alimentatore bianco per sistema ferroviario 48V...

Dokument erstellt am 30.05.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.











Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Connettore lineare 48V Costruzione	I116629	Connettore lineare bianco per montaggio su binario 48V...
	Installazione del connettore lineare 48V	I116630	Connettore lineare bianco per installazione su binario 48V...
	Connettore angolare 48V installazione bianca	I116631	Connettore flessibile da 48 V con connettore a 90° bianco per installazione su s...
	Connettore angolare 48V installazione bianca	I116632	Connettore flessibile da 48 V con connettore bianco piegato a 90° per l'installa...
	Connettore angolare 48V bianco	I116633	Connettore flessibile 48V con connettore 90° bianco per sistema ferroviario 48V...

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Connettore angolare 48V costruzione bianca	I116634	Connettore flessibile da 48 V con connettore a 90° bianco per la costruzione di ...
	tappi terminali assemblaggio binario 48V	I116635	Set di 2 tappi terminali bianchi per la costruzione di sistemi di binari da 48 V...
	tappi terminali installazione rotaia 48V	I116636	Set di 2 tappi terminali bianchi per installazione su sistema di binari da 48 V...
	clip di montaggio bianco 48V binario	I116638	Set di 2 clip di montaggio bianche per sistema di binari da 48 V...
	Faretto 48V 4W 3000K	I116641	Faretto LED per binario elettrico da 48 V, colore bianco, incl. LED 4 W - 378 lm...



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Faretto 48V 7W 3000K	I116642	Faretto LED per binario 48V, colore bianco, incl. LED 7W - 554lm - 3000K, angolo...
	Faretto 48V 12W 3000K	I116643	Faretto LED per binario 48V, colore bianco, incl. LED 12W - 823lm - 3000K, angol...
	Lampada 48V 11cm 3000K lente ottica	I116645	Luce lineare a LED con ottica a lente per binario elettrico da 48 V, colore bian...
	Lampada 48V 22cm 3000K lente ottica	I116646	Lampada lineare a LED con ottica a lente per binario elettrico 48V, colore bianc...
	Lampada 48V 44cm 3000K lente ottica	I116647	Luce lineare a LED con ottica a lente per binario elettrico da 48 V, colore bian...

Dokument erstellt am 30.05.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eys - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Lampada 48V 11cm 3000K lente ottica	I116648	Luce LED con ottica a lente per binario elettrico da 48 V, colore bianco, incl. ...
	Lampada 48V 22cm 3000K lente ottica	I116649	Lampada LED con ottica a lente per binario elettrico da 48 V, colore bianco, inc...
	Luce lineare 48V 60cm 3000K	I116650	Luce lineare a LED per binario elettrico 48V, colore bianco, incluso LED 12W - 7...
	Luce lineare 48V 120cm 3000K	I116651	Luce lineare a LED per binario elettrico da 48 V, colore bianco, incl. LED 24 W ...
	Lampada a sospensione 48V 7W 3000K	I116652	Lampada a sospensione a LED per binario 48V, colore bianco, incl. LED 7W - 493lm...

Dokument erstellt am 30.05.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.






* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyr - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Tubo lampada 48V 60cm 3000K	I116653	Tubo luminoso a LED per binario elettrico da 48 V, colore bianco, incl. LED 12 W...
	Copertura bianca 48V binario 2m	I116654	Copertura bianca per sistema di binari 48V, lunghezza 2m...
	driver 200W 48V sistema di binari	I116786	Driver 200W 48V nero installazione per sistema binario 48V, dimensioni 350x45x22...
	Connettore angolare per costruzioni 48V- MINI	I117147	Connettore flessibile 48V con elemento di collegamento 90° costruzione nero per ...
	Connettore angolare per costruzioni 48V- MINI	I117148	Connettore flessibile 48V con elemento di collegamento 90° costruzione bianco pe...

Dokument erstellt am 30.05.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.






* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Connettore angolare MINI 48V	I117149	Connettore flessibile 48V con raccordo 90° nero per binario 48V MINI...
	Connettore angolare MINI 48V	I117150	Connettore flessibile 48V con connettore bianco 90° per binario 48V MINI...
	driver 100W 48V sistema di binari	I117249	Driver 100W 48V bianco installazione per binario 48V, dimensioni 235x45x20mm...
	driver 200W 48V sistema di binari	I117250	Driver 200W 48V bianco installazione per binario 48V, dimensioni 350x45x22mm ...
	sospensione a cavo 48V set di 2 binari	I117383	Set di 2 sospensioni a cavo con clip in nero per sistema di binari da 48 V...

Dokument erstellt am 30.05.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.





* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
EyrS - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Luce lineare 48V 120cm 4000K	I117416	Luce lineare a LED per binario 48V, colore bianco, incl. LED 24W - 1499lm - 4000...
	Lampada a sospensione 48V 7W 4000K	I117417	Lampada a sospensione a LED per binario 48V, colore bianco, incl. LED 7W - 493lm...
	Tubo lampada 48V 60cm 4000K	I117418	Tubo luminoso a LED per binario elettrico da 48 V, colore bianco, incl. LED 12 W...
	Faretto 48V 4W 4000K	I117419	Faretto LED per binario 48V, colore bianco, incl. LED 4W - 378lm - 4000K, angolo...
	Faretto 48V 7W 4000K	I117420	Faretto LED per binario 48V, colore bianco, incl. LED 7W - 554lm - 4000K, angolo...

Dokument erstellt am 30.05.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Faretto 48V 12W 4000K	I117421	Faretto LED per binario elettrico da 48 V, colore bianco, incl. LED 12 W - 823 l...
	Lampada 48V 22cm 4000K lente ottica	I117423	Lampada lineare a LED con ottica a lente per binario elettrico 48V, colore bian...
	Lampada 48V 44cm 4000K lente ottica	I117424	Luce lineare a LED con ottica a lente per binario elettrico da 48 V, colore bian...
	Lampada 48V 11cm 4000K lente ottica	I117425	Luce LED con ottica a lente per binario elettrico da 48 V, colore bianco, incl. ...
	Lampada 48V 22cm 4000K lente ottica	I117426	Luce LED con ottica a lente per binario elettrico da 48 V, colore bianco, incl. ...

Dokument erstellt am 30.05.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.






* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyr - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Luce lineare 48V 60cm 4000K	I117484	Luce lineare a LED per binario 48V, colore bianco, incl. LED 12W - 716lm - 4000K...
	48V Lampada a sospensione nero dimm.	I117501	Lampada a sospensione LED per binario elettrificato 48V, colore nero, incl. LED...
	48V Lampada a sospensione bianco dimm.	I117502	Lampada a sospensione LED per binario elettrificato 48V, colore bianco, incl. L...
	48V Lampada a sospensione cromo dimm.	I117503	Lampada a sospensione LED per binario elettrificato 48V, colore cromo, incl. LE...
	48V Lampada a sospensione oro dimm.	I117504	Lampada a sospensione LED per binario elettrificato 48V, colore oro, incl. LED ...

Dokument erstellt am 30.05.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.






* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	48V Lampada a sospensione nero dimm.	I117505	Lampada a sospensione LED per binario elettrificato 48V, colore nero, incl. LED...
	48V Lampada a sospensione bianco dimm.	I117506	Lampada a sospensione LED per binario elettrificato 48V, colore bianco, incl. L...
	48V Lampada a sospensione cromo dimm.	I117507	Lampada a sospensione LED per binario elettrificato 48V, colore cromo, incl. LE...
	48V Lampada a sospensione oro dimm.	I117509	Lampada a sospensione LED per binario elettrificato 48V, colore oro, incl. LED ...
	Faretto 48V 20W 3000K	I117568	Faretto LED per binario elettrico 48V, colore nero, incl. LED 20W - 3000K, angol...

Dokument erstellt am 30.05.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Faretto 48V 20W 4000K	I117569	Faretto LED per binario elettrico 48V, colore nero, incl. LED 20W - 4000K, angol...
	Faretto 48V 20W 3000K	I117570	Faretto LED per binario 48V, colore bianco, incl. LED 20W - 3000K, angolo di emi...
	Faretto 48V 20W 4000K	I117571	Faretto LED per binario 48V, colore bianco, incl. LED 20W - 4000K, angolo di emi...
	Terminali 48V-MINI neri	I117754	Set di 2 tappi terminali neri per sistema di binari 48V MINI...
	Terminali 48V-MINI bianchi	I117755	Set di 2 tappi terminali bianchi per sistema binario 48V MINI...

Dokument erstellt am 30.05.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.






* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Alimentatore 240W IP67 48V	D10HLG-240H-48	Driver Mean Well HLG, 240 W, 48 VDC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimme...
	Alimentatore 100W IP67 48V	D10LPV-150-48	Driver Mean Well LPV, 100 W, 48 VDC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimme...
	Alimentatore 320W IP67 48V	E16HLG-320H-48	Driver Mean Well HLG, 320 W, 48 V CC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimm...
	Alimentatore 480W IP67 48V	E16HLG-480H-48	Driver Mean Well HLG, 480 W, 24 V CC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimm...
	Alimentatore 100W IP67 48V	E16LPV-100-48	Driver Mean Well LPV, 100 W, 48 VDC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimme...

Dokument erstellt am 30.05.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.