







ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Binario 48V 52mm

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Costruzione di binari 48V nera	I116000	Costruzione di binari 48V nera, dimensioni 52x28mm, lunghezza 2m...
	Costruzione di binari 48V bianco	I116626	Costruzione di binari 48V bianca, dimensioni 52x28mm, lunghezza 2m...
	Connettore angolare 48V costruzione nera	I116002	Connettore flessibile da 48 V con connettore a 90° nero per la costruzione di si...
	Alimentatore 48V nero	I116004	Alimentatore nero per sistema ferroviario 48V...

Dokument erstellt am 31.05.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.






* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyr - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	tappi terminali assemblaggio binario 48V	I116006	Set di 2 tappi terminali neri per la costruzione di sistemi di binari da 48 V...
	Connettore lineare 48V Costruzione	I116266	Connettore lineare nero per montaggio su binario 48V...
	clip di montaggio sistema ferroviario nero 48V	I116376	Set di 2 clip di montaggio nere per sistema di binari da 48 V...
	copertura 48V binario 2m	I116377	Copertura nera per sistema ferroviario 48V, lunghezza 2m...
	driver 100W 48V sistema di binari	I116422	Driver 100W 48V nero installazione per sistema binario 48V, dimensioni 235x45x20...

Dokument erstellt am 31.05.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.






* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Connettore angolare 48V nero	I116431	Connettore flessibile 48V con connettore 90° nero per sistema ferroviario 48V...
	Alimentatore 48V bianco	I116628	alimentatore bianco per sistema ferroviario 48V...
	Connettore lineare 48V Costruzione	I116629	Connettore lineare bianco per montaggio su binario 48V...
	Connettore angolare 48V bianco	I116633	Connettore flessibile 48V con connettore 90° bianco per sistema ferroviario 48V...
	Connettore angolare 48V costruzione bianca	I116634	Connettore flessibile da 48 V con connettore a 90° bianco per la costruzione di ...

Dokument erstellt am 31.05.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.





* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788






Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	tappi terminali assemblaggio binario 48V	I116635	Set di 2 tappi terminali bianchi per la costruzione di sistemi di binari da 48 V...
	clip di montaggio bianco 48V binario	I116638	Set di 2 clip di montaggio bianche per sistema di binari da 48 V...
	Copertura bianca 48V binario 2m	I116654	Copertura bianca per sistema di binari 48V, lunghezza 2m...
	driver 200W 48V sistema di binari	I116786	Driver 200W 48V nero installazione per sistema binario 48V, dimensioni 350x45x22...
	driver 100W 48V sistema di binari	I117249	Driver 100W 48V bianco installazione per binario 48V, dimensioni 235x45x20mm...

Dokument erstellt am 31.05.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	driver 200W 48V sistema di binari	I117250	Driver 200W 48V bianco installazione per binario 48V, dimensioni 350x45x22mm ...
	sospensione a cavo 48V set di 2 binari	I117383	Set di 2 sospensioni a cavo con clip in nero per sistema di binari da 48 V...
	Alimentatore 240W IP67 48V	D10HLG-240H-48	Driver Mean Well HLG, 240 W, 48 VDC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimme...
	Alimentatore 100W IP67 48V	D10LPV-150-48	Driver Mean Well LPV, 100 W, 48 VDC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimme...
	Alimentatore 320W IP67 48V	E16HLG-320H-48	Driver Mean Well HLG, 320 W, 48 V CC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimm...



ANCO Leuchten KG
Eys - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Alimentatore 480W IP67 48V	E16HLG-480H-48	Driver Mean Well HLG, 480 W, 24 V CC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimm...
	Alimentatore 100W IP67 48V	E16LPV-100-48	Driver Mean Well LPV, 100 W, 48 VDC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimme...