







ANCO Leuchten KG  
Eyrns - Gewerbegebiet 1  
39023 - Laas (BZ)  
Italien

IT00222550212  
www.ancoleuchten.it  
info@ancoleuchten.it  
+39 0473739788

Automatisch generiertes  
Dokument.  
Technische Änderungen  
vorbehalten.

## Binario 48V 52mm

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	<b>Costruzione di binari 48V nera</b>	I116000	Costruzione di binari 48V nera, dimensioni 52x28mm, lunghezza 2m...
	<b>Costruzione di binari 48V bianco</b>	I116626	Costruzione di binari 48V bianca, dimensioni 52x28mm, lunghezza 2m...
	<b>Connettore angolare 48V costruzione nera</b>	I116002	Connettore flessibile da 48 V con connettore a 90° nero per la costruzione di si...
	<b>Alimentatore 48V nero</b>	I116004	Alimentatore nero per sistema ferroviario 48V...

Dokument erstellt am 02.04.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.






\* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG  
Eyr - Gewerbegebiet 1  
39023 - Laas (BZ)  
Italien

IT00222550212  
www.ancoleuchten.it  
info@ancoleuchten.it  
+39 0473739788

Automatisch generiertes  
Dokument.  
Technische Änderungen  
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	<b>tappi terminali assemblaggio binario 48V</b>	I116006	Set di 2 tappi terminali neri per la costruzione di sistemi di binari da 48 V...
	<b>Connettore lineare 48V Costruzione</b>	I116266	Connettore lineare nero per montaggio su binario 48V...
	<b>clip di montaggio sistema ferroviario nero 48V</b>	I116376	Set di 2 clip di montaggio nere per sistema di binari da 48 V...
	<b>copertura 48V binario 2m</b>	I116377	Copertura nera per sistema ferroviario 48V, lunghezza 2m...
	<b>driver 100W 48V sistema di binari</b>	I116422	Driver 100W 48V nero installazione per sistema binario 48V, dimensioni 235x45x20...

Dokument erstellt am 02.04.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.






\* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG  
Eyrns - Gewerbegebiet 1  
39023 - Laas (BZ)  
Italien

IT00222550212  
www.ancoleuchten.it  
info@ancoleuchten.it  
+39 0473739788

Automatisch generiertes  
Dokument.  
Technische Änderungen  
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	<b>Connettore angolare 48V nero</b>	I116431	Connettore flessibile 48V con connettore 90° nero per sistema ferroviario 48V...
	<b>Alimentatore 48V bianco</b>	I116628	alimentatore bianco per sistema ferroviario 48V...
	<b>Connettore lineare 48V Costruzione</b>	I116629	Connettore lineare bianco per montaggio su binario 48V...
	<b>Connettore angolare 48V bianco</b>	I116633	Connettore flessibile 48V con connettore 90° bianco per sistema ferroviario 48V...
	<b>Connettore angolare 48V costruzione bianca</b>	I116634	Connettore flessibile da 48 V con connettore a 90° bianco per la costruzione di ...

Dokument erstellt am 02.04.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.






\* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG  
Eyrns - Gewerbegebiet 1  
39023 - Laas (BZ)  
Italien

IT00222550212  
www.ancoleuchten.it  
info@ancoleuchten.it  
+39 0473739788

Automatisch generiertes  
Dokument.  
Technische Änderungen  
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	<b>tappi terminali assemblaggio binario 48V</b>	I116635	Set di 2 tappi terminali bianchi per la costruzione di sistemi di binari da 48 V...
	<b>clip di montaggio bianco 48V binario</b>	I116638	Set di 2 clip di montaggio bianche per sistema di binari da 48 V...
	<b>Copertura bianca 48V binario 2m</b>	I116654	Copertura bianca per sistema di binari 48V, lunghezza 2m...
	<b>driver 200W 48V sistema di binari</b>	I116786	Driver 200W 48V nero installazione per sistema binario 48V, dimensioni 350x45x22...
	<b>driver 100W 48V sistema di binari</b>	I117249	Driver 100W 48V bianco installazione per binario 48V, dimensioni 235x45x20mm...

Dokument erstellt am 02.04.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.






\* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG  
Eyrns - Gewerbegebiet 1  
39023 - Laas (BZ)  
Italien

IT00222550212  
www.ancoleuchten.it  
info@ancoleuchten.it  
+39 0473739788

Automatisch generiertes  
Dokument.  
Technische Änderungen  
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	<b>driver 200W 48V sistema di binari</b>	I117250	Driver 200W 48V bianco installazione per binario 48V, dimensioni 350x45x22mm ...
	<b>sospensione a cavo 48V set di 2 binari</b>	I117383	Set di 2 sospensioni a cavo con clip in nero per sistema di binari da 48 V...
	<b>Alimentatore 240W IP67 48V</b>	D10HLG-240H-48	Driver Mean Well HLG, 240 W, 48 VDC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimme...
	<b>Alimentatore 100W IP67 48V</b>	D10LPV-150-48	Driver Mean Well LPV, 100 W, 48 VDC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimme...
	<b>Alimentatore 320W IP67 48V</b>	E16HLG-320H-48	Driver Mean Well HLG, 320 W, 48 V CC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimm...

Dokument erstellt am 02.04.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.



\* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG  
Eys - Gewerbegebiet 1  
39023 - Laas (BZ)  
Italien

IT00222550212  
www.ancoleuchten.it  
info@ancoleuchten.it  
+39 0473739788

Automatisch generiertes  
Dokument.  
Technische Änderungen  
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	<b>Alimentatore 480W IP67 48V</b>	E16HLG-480H-48	Driver Mean Well HLG, 480 W, 24 V CC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimm...
	<b>Alimentatore 100W IP67 48V</b>	E16LPV-100-48	Driver Mean Well LPV, 100 W, 48 VDC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimme...