





Binario 48V da incasso






Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Installazione su rotaia 48V nera	I116001	Montaggio su binario 48V nero, dimensioni 74x54mm, lunghezza 2m...
	Installazione su binario 48V bianco	I116627	Montaggio su binario 48V bianco, dimensioni 74x54mm, lunghezza 2m...
	Connettore angolare 48V installazione nera	I116003	Connettore flessibile da 48 V con connettore a 90° nero per installazione su sis...
	Alimentatore 48V nero	I116004	Alimentatore nero per sistema ferroviario 48V...



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Installazione del connettore lineare 48V	I116005	Connettore lineare nero per installazione su binario 48V...
	tappi terminali installazione rotaia 48V	I116007	Set di 2 tappi terminali neri per installazione su sistema di binari da 48 V...
	Connettore angolare 48V installazione nera	I116059	Connettore flessibile da 48 V con elemento di collegamento 90° piegato nero per ...
	copertura 48V binario 2m	I116377	Copertura nera per sistema ferroviario 48V, lunghezza 2m...
	driver 100W 48V sistema di binari	I116422	Driver 100W 48V nero installazione per sistema binario 48V, dimensioni 235x45x20...

Dokument erstellt am 02.04.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.






* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyr - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Alimentatore 48V bianco	I116628	alimentatore bianco per sistema ferroviario 48V...
	Installazione del connettore lineare 48V	I116630	Connettore lineare bianco per installazione su binario 48V...
	Connettore angolare 48V installazione bianca	I116631	Connettore flessibile da 48 V con connettore a 90° bianco per installazione su s...
	Connettore angolare 48V installazione bianca	I116632	Connettore flessibile da 48 V con connettore bianco piegato a 90° per l'installa...
	tappi terminali installazione rotaia 48V	I116636	Set di 2 tappi terminali bianchi per installazione su sistema di binari da 48 V...

Dokument erstellt am 02.04.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.






* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Copertura bianca 48V binario 2m	I116654	Copertura bianca per sistema di binari 48V, lunghezza 2m...
	driver 200W 48V sistema di binari	I116786	Driver 200W 48V nero installazione per sistema binario 48V, dimensioni 350x45x22...
	driver 100W 48V sistema di binari	I117249	Driver 100W 48V bianco installazione per binario 48V, dimensioni 235x45x20mm...
	driver 200W 48V sistema di binari	I117250	Driver 200W 48V bianco installazione per binario 48V, dimensioni 350x45x22mm ...
	Alimentatore 240W IP67 48V	D10HLG-240H-48	Driver Mean Well HLG, 240 W, 48 VDC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimme...

Dokument erstellt am 02.04.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eys - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Alimentatore 100W IP67 48V	D10LPV-150-48	Driver Mean Well LPV, 100 W, 48 VDC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimme...
	Alimentatore 320W IP67 48V	E16HLG-320H-48	Driver Mean Well HLG, 320 W, 48 V CC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimm...
	Alimentatore 480W IP67 48V	E16HLG-480H-48	Driver Mean Well HLG, 480 W, 24 V CC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimm...
	Alimentatore 100W IP67 48V	E16LPV-100-48	Driver Mean Well LPV, 100 W, 48 VDC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimme...

Dokument erstellt am 02.04.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.