






Appalti pubblici






Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
 <p>PHILIPS Driver 5 ANNI GARANZIA</p>	Plafoniera stagna PRO 120cm 20-35W CCT	L481221851_M	Lampada stagna PRO 120cm, grado di protezione IP66, IK10. Intensità luminosa re...
 <p>PHILIPS Driver 5 ANNI GARANZIA</p>	Plafoniera stagna PRO 150cm 29-52W CCT	L481221951_M	Lampada per ambienti umidi PRO 150cm, grado di protezione IP66, IK10. Intensità ...
	Plafoniera LED bianca CCT	L481272051_M	Plafoniera a LED con corpo in alluminio e diffusore in PMMA incassato. Angolo de...
	Plafoniera LED nera CCT	L481272053_M	Plafoniera a LED con corpo in alluminio e diffusore in PMMA incassato. Angolo de...
	Plafoniera LED bianca CCT	L481274251_M	Moderna plafoniera a LED piatta con corpo in metallo e diffusore in PMMA opalino...



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Plafoniera LED nera CCT	L481274253_M	Moderna plafoniera a LED piatta con corpo in metallo e diffusore in PMMA opalino...
	Plafoniera LED diretta/indiretta CCT bianco	L481274851_M	Plafoniera a LED con emissione di luce diretta e indiretta. Corpo in metallo con...
	Plafoniera LED diretta/indiretta CCT nera	L481274853_M	Plafoniera a LED con emissione di luce diretta e indiretta. Corpo in metallo con...
	Plafoniera LED diretta/indiretta CCT nero/oro	L4812748537_M	Plafoniera a LED con emissione di luce diretta e indiretta. Corpo in metallo con...
	Plafoniera LED diretta/indiretta CCT oro	L481274857_M	Plafoniera a LED con emissione di luce diretta e indiretta. Corpo in metallo con...

Dokument erstellt am 13.06.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Plafoniera LED IP54 bianco	L481460151+L48646970 1_M	Plafoniera LED con cornice in alluminio, diffusore arretrato, colore di luce reg...
	Plafoniera LED IP54 nero	L481460151+L48646970 3_M	Plafoniera LED con cornice in alluminio, diffusore arretrato, colore di luce reg...
	Faretto da incasso a LED bianco da incasso IP54	L482561171_M	Faretto da incasso LED, ottica arretrata, LED 9W, 630lm, temperatura di colore ...
	Faretto da incasso a LED bianco da incasso IP54	L482561173_M	Faretto da incasso LED, ottica arretrata, LED 9W, 630lm, temperatura di colore ...
	Faretto LED da superficie DIMM bianco 7W CCT	B194334-N	Faretto LED da superficie bianco 7W, dimmerabile TRIAC, IP20, 850lm, 40°, colore...

Dokument erstellt am 13.06.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.



* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyr - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Faretto LED da superficie DIMM nero 7W CCT	B194335-N	Faretto LED da superficie nero 7W, dimmerabile TRIAC, IP20, 850lm, 40°, colore d...
	Plafoniera LED bianca CCT	L481272251_M	Plafoniera LED quadrata in metallo con diffusore incassato, temperatura di color...
	Plafoniera LED bianca CCT	L481272253_M	Plafoniera LED quadrata in metallo con diffusore incassato, temperatura di color...
	Anello luminoso a soffitto a LED bianco CCT	L481273651DT_M	Plafoniera LED ad anello, corpo in metallo con copertura in PMMA opalino. LED 50...
	Faretto LED da superficie DIMM nero 14W CCT	B195070	Faretto LED da superficie nero 14W, dimmerabile TRIAC, IP20, 1205lm, 40°, colore...

Dokument erstellt am 13.06.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.




* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyr - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Faretto LED da superficie DIMM bianco 14W CCT	B195071	Faretto LED da superficie bianco 14W, dimmerabile TRIAC, IP20, 1205lm, 40°, colo...
	Plafoniera LED Ring nera CCT	L481273653DT_M	Plafoniera LED ad anello, corpo in metallo con copertura in PMMA opalino. LED 50...
	Anello LED Nero TRIAC	Z10AZ5098_M	Lampada a sospensione LED ad anello, materiale metallo, illuminazione up/down, t...
	Plafoniera LED dir/ind. bianca CCT	L481275851_M	Plafoniera LED rotonda, colore bianco, illuminazione up/down comandabile separa...
	Plafoniera LED dir/ind. nera CCT	L481275853_M	Plafoniera LED rotonda, colore nero, illuminazione up/down comandabile separata...

Dokument erstellt am 13.06.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.






* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eys - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Plafoniera LED bianca dir/ind.	G01AELAPPB_M	Plafoniera LED rotonda, Illuminazione ad anello up/down (parte interna non ill...
	Plafoniera LED nera dir/ind.	G01AELAPPN_M	Plafoniera LED rotonda, Illuminazione ad anello up/down (parte interna non ill...
	Plafoniera LED oro dir/ind.	G01AELAPPO_M	Plafoniera LED rotonda, Illuminazione ad anello up/down (parte interna non ill...
	Faretto da superficie bianco CCT TRIAC	L481480251DT_M	Faretto LED da superficie rotondo, diffusore prismatico, potenza LED e temperat...
	Faretto da superficie nero CCT TRIAC	L481480253DT_M	Faretto LED da superficie rotondo, diffusore prismatico, potenza LED e temperat...

Dokument erstellt am 13.06.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.






* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Applique LED IP65 opale	A5A2090070GR	Applique LED, colore antracite/opale, LED 10W - 550lm, temperatura luce regolabi...
	Plafoniera LED Bianca 3000K	A5P375990B_M	Plafoniera LED quadrata in metallo con diffusore incassato e opale, temperatura...
	Plafoniera LED Nera 3000K	A5P375990N_M	Plafoniera LED quadrata in metallo con diffusore incassato e opale, temperatura...
	LED incasso bianco CCT TRIAC	E04ET54500125	Faretto LED da incasso bianco, 8W 640lm, colore della luce regolabile con interr...
	LED incasso nero CCT TRIAC	E04ET54500925	Faretto LED da incasso nero, 8W 640lm, colore della luce regolabile con interrut...

Dokument erstellt am 13.06.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.








Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Applique LED IP65 opale 20W 25x25cm CCT	F13LEDTOGOQ25	Applique LED in plastica opale 20W 2400lm colore luce regolabile 25x25cm, IP65...
	Plafoniera LED Ø25 IP65	G01GPL350	Plafoniera LED rotonda in alluminio, colore nero, diffusore opale, incl. LED 24...
	Plafoniera LED Ø25 IP65	G01GPL351	Plafoniera LED rotonda in alluminio, colore bianco, diffusore opale, incl. LED...
	Luce di emergenza a LED IP65 4W 3h	L3139.LED0625	Luce di emergenza a LED 4W, 400lm. 3 ore di autonomia. Può essere installato in ...
	Luce di emergenza a LED IP65 6,6W 3h	L3139.LED0625A	Luce di emergenza a LED 6,6W, 650lm. 3 ore di autonomia. Può essere installato i...





Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Luce di emergenza incasso Ø4cm 1W 3h	L3139.LED0643	Luce di emergenza a LED da incasso, 1W - 130lm. 3 ore di autonomia. Dimensioni f...
	Luce di emergenza incasso Ø8cm 1W 3h	L3139.LED0648	Luce di emergenza a LED da incasso, 1W - 150lm. 3 ore di autonomia. Dimensioni f...
	Plafoniera LED IP44 CCT	L481470151_M	Plafoniera LED rotonda, diffusore in plastica opale, temperatura di colore re...
 	Plafoniera LED Sensore HF IP44	L481470351	Plafoniera LED rotonda con sensore di movimento, diffusore in plastica opale...
	Pannello LED a griglia bianco	L481570151_M	Plafoniera LED a griglia da superficie in alluminio, colore bianco, tempera...



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Faretto da incasso LED bianco IP44	L482151221_M	Faretto LED da incasso con molle a balestra, ottica arretrata, LED 9W, CRI90, UG...
	Faretto da incasso LED nero IP44	L482151223_M	Faretto LED da incasso con molle a balestra, ottica arretrata, LED 9W, CRI90, UG...
	LED incasso estensibile 10-20W 3000K	L482252631	Faretto LED da incasso Ø10cm, foro Ø90mm, potenza regolabile 10- 20W, 3000K, 50° ...
	LED incasso estensibile 10-20W 3000K	L482252633	Faretto LED da incasso Ø10cm, foro Ø90mm, potenza regolabile 10- 20W, 3000K, 50° ...
	Applique LED IP54 antracite 9x16cm	L485100434	Applique LED 6W, 3000K, 400lm, 60°, CRI90, corpo in alluminio con vetro, IP54. D...

Dokument erstellt am 13.06.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.










Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Applique LED IP54 antracite 20cm	L485130134	Applique LED 9W, 3000K, 720lm, 160°, CRI85, corpo in alluminio, IP54. Disponibil...
	Applique LED IP54 antracite dir/ind.	L485131434	Applique LED da parete 22cm, diretta/indiretta, 12W, 3000K, 1000lm, CRI80, angol...
	Applique IP54 antracite 1xGU10	L485131504	Applique antracite, 1xGU10, IP54. Corpo in alluminio con vetro. cilindro Ø=80mm...
	Applique IP54 antracite 2xGU10	L485131604	Lampada da parete antracite, 2xGU10, IP54. Corpo in alluminio con vetro. cilindr...
	Plafoniera Ø32 IP65 DALI antracite	L485200154D	Plafoniera LED antracite, Ø32xH.6,3cm, 21W, 1680lm, colore della luce regolabile...

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Plafoniera IP65 30x30 DALI	L485200254D	Plafoniera LED, nera, 16W, 1100lm, CCT 3000K/4000K/6500K, dimmerabile DALI, IP65...
	48V-Faretto LED bianco	L486095871_M	Faretto LED 48V per binario 48V DALI, temperatura di colore regolabile, angolo...
	48V-Faretto LED nero	L486095873_M	Faretto LED 48V per binario 48V DALI, temperatura di colore regolabile, angolo...
	48V-Apparecchio lineare LED bianco	L486482071_M	Apparecchio lineare LED con ottica a lente 48Vdc, angolo di emissione 38°, CR...
	48V-Apparecchio lineare LED nero	L486482073_M	Apparecchio lineare LED con ottica a lente 48Vdc, angolo di emissione 38°, CR...






Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Binario 48V DALI bianco 2m	L486522901	Binario 48V da superficie, in alluminio, colore bianco, dimmerabile DALI, dimen...
	Binario 48V DALI nero 2m	L486522903	Binario 48V da superficie, in alluminio, colore nero, dimmerabile DALI, dimensi...
	Lampada da ufficio LED nera DIM.	N129060289_M	Lampada da terra LED per ufficio, illuminazione diretta/indiretta, temperatura ...
	Lampada da ufficio LED bianca DIM.	N129060290_M	Lampada da terra LED per ufficio, illuminazione diretta/indiretta, temperatura ...
	Pannello LED a griglia 64x64	N151425.354_M	Plafoniera LED a griglia da superficie in metallo, colore bianco/alluminio...



ANCO Leuchten KG
Eyr - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Pannello LED a griglia 130x30	N151426.254_M	Plafoniera LED a griglia da superficie in metallo, colore bianco/alluminio...
	LED incasso 30W CCT Ø24cm nero	O0510130UV/B/V	Ritaglio: Ø24cm. Faretto LED da incasso arretrato. 30W, 2.250lm, colore della lu...
	LED incasso 30W CCT Ø24cm bianco	O0510130UV/W/V	Ritaglio: Ø24cm. Faretto LED da incasso arretrato. 30W, 2.250lm, colore della lu...
	Faretto LED da superficie nero 3000K	O0512115F/B/W_M	Faretto LED da superficie arretrato, non orientabile, LED 3000K, CRI90, on/off, ...
	Faretto LED da superficie bianco 3000K	O0512115F/W/W_M	Faretto LED da superficie arretrato, non orientabile, LED 3000K, CRI90, on/off, ...

Dokument erstellt am 13.06.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.





* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Lampada da ufficio a LED nera dir/ind. 4000K	00536004/B/C	Lampada da terra a LED, radiazione diretta e indiretta, 75W, 4000K, 8000lm, CRI8...
	Lampada da ufficio a LED bianca dir/ind. 4000K	00536004/W/C	Lampada da terra a LED, radiazione diretta e indiretta, 75W, 4000K, 8000lm, CRI8...
	Lampada da ufficio LED up/down CCT nero	00538150BU/B/V+005050170	Lampada a sospensione LED per ufficio con ottica a griglia antiabbagliamento UG...
	Lampada da ufficio LED up/down CCT bianco	00538150BU/W/V+005050170	Lampada a sospensione LED per ufficio con ottica a griglia antiabbagliamento UG...
	Pannello LED da soffitto 150x30 nero	00562150BRU/B/V	Pannello LED da soffitto a montaggio superficiale, colore nero, diffusore...

Dokument erstellt am 13.06.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Pannello LED da soffitto 150x30 bianco	O0562150BRU/W/V	Pannello LED da soffitto a montaggio superficiale, colore bianco, diffuso...
	Lampada anti-umidità a LED nera 38W 4000K 119cm	S22SLI028025NW_PWBL ACK	Lampada stagna con corpo nero. LED 38W, 4000K, 5900lm, CRI80, IP65. IK10. Copert...
	Lampada anti-umidità a LED nera 52W 4000K 149cm	S22SLI028026NW_PWBL ACK	Lampada stagna con corpo nero. Lampada da soffitto. IK10. Copertura in PMMA, ang...
	Pannello LED 60x60 CCT nero	S22SLI035050CCT_BLAC K_PW	Pannello LED 40W 4000lm nero, CCT regolabile 3000K/4000K/6000K, CRI80, angolo di...
	Pannello LED 60x60 CCT bianco	S22SLI035050CCT_PW	Pannello LED 40W 4000lm bianco, CCT regolabile 3000K/4000K/6000K, angolo di ape...

Dokument erstellt am 13.06.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.



* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eys - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Pannello LED 60x60 con ottica a lenti bianco	S22SLI035092NW_PW	Pannello LED con ottica a lenti, colore bianco. LED 40W, 5200 lm, 4000K, CRI80....
	Pannello LED moderno con ottica a lenti nero	S22SLI035093NW_PW	Pannello LED con ottica a lenti, colore nero. LED 40W, 5200 lm, 4000K, CRI80. An...