





## Binario 48V da incasso






Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	<b>Installazione su rotaia 48V nera</b>	I116001	Montaggio su binario 48V nero, dimensioni 74x54mm, lunghezza 2m...
	<b>Installazione su binario 48V bianco</b>	I116627	Montaggio su binario 48V bianco, dimensioni 74x54mm, lunghezza 2m...
	<b>Connettore angolare 48V installazione nera</b>	I116003	Connettore flessibile da 48 V con connettore a 90° nero per installazione su sis...
	<b>Alimentatore 48V nero</b>	I116004	Alimentatore nero per sistema ferroviario 48V...



ANCO Leuchten KG  
Eyrns - Gewerbegebiet 1  
39023 - Laas (BZ)  
Italien

IT00222550212  
www.ancoleuchten.it  
info@ancoleuchten.it  
+39 0473739788

Automatisch generiertes  
Dokument.  
Technische Änderungen  
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	<b>Installazione del connettore lineare 48V</b>	I116005	Connettore lineare nero per installazione su binario 48V...
	<b>tappi terminali installazione rotaia 48V</b>	I116007	Set di 2 tappi terminali neri per installazione su sistema di binari da 48 V...
	<b>Connettore angolare 48V installazione nera</b>	I116059	Connettore flessibile da 48 V con elemento di collegamento 90° piegato nero per ...
	<b>copertura 48V binario 2m</b>	I116377	Copertura nera per sistema ferroviario 48V, lunghezza 2m...
	<b>driver 100W 48V sistema di binari</b>	I116422	Driver 100W 48V nero installazione per sistema binario 48V, dimensioni 235x45x20...

Dokument erstellt am 21.04.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.






\* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG  
Eyr - Gewerbegebiet 1  
39023 - Laas (BZ)  
Italien

IT00222550212  
www.ancoleuchten.it  
info@ancoleuchten.it  
+39 0473739788

Automatisch generiertes  
Dokument.  
Technische Änderungen  
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	<b>Alimentatore 48V bianco</b>	I116628	alimentatore bianco per sistema ferroviario 48V...
	<b>Installazione del connettore lineare 48V</b>	I116630	Connettore lineare bianco per installazione su binario 48V...
	<b>Connettore angolare 48V installazione bianca</b>	I116631	Connettore flessibile da 48 V con connettore a 90° bianco per installazione su s...
	<b>Connettore angolare 48V installazione bianca</b>	I116632	Connettore flessibile da 48 V con connettore bianco piegato a 90° per l'installa...
	<b>tappi terminali installazione rotaia 48V</b>	I116636	Set di 2 tappi terminali bianchi per installazione su sistema di binari da 48 V...

Dokument erstellt am 21.04.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.





\* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG  
Eyrns - Gewerbegebiet 1  
39023 - Laas (BZ)  
Italien

IT00222550212  
www.ancoleuchten.it  
info@ancoleuchten.it  
+39 0473739788

Automatisch generiertes  
Dokument.  
Technische Änderungen  
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	<b>Copertura bianca 48V binario 2m</b>	I116654	Copertura bianca per sistema di binari 48V, lunghezza 2m...
	<b>driver 200W 48V sistema di binari</b>	I116786	Driver 200W 48V nero installazione per sistema binario 48V, dimensioni 350x45x22...
	<b>driver 100W 48V sistema di binari</b>	I117249	Driver 100W 48V bianco installazione per binario 48V, dimensioni 235x45x20mm...
	<b>driver 200W 48V sistema di binari</b>	I117250	Driver 200W 48V bianco installazione per binario 48V, dimensioni 350x45x22mm ...
	<b>Alimentatore 240W IP67 48V</b>	D10HLG-240H-48	Driver Mean Well HLG, 240 W, 48 VDC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimme...

Dokument erstellt am 21.04.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG  
Eys - Gewerbegebiet 1  
39023 - Laas (BZ)  
Italien

IT00222550212  
www.ancoleuchten.it  
info@ancoleuchten.it  
+39 0473739788

Automatisch generiertes  
Dokument.  
Technische Änderungen  
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	<b>Alimentatore 100W IP67 48V</b>	D10LPV-150-48	Driver Mean Well LPV, 100 W, 48 VDC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimme...
	<b>Alimentatore 320W IP67 48V</b>	E16HLG-320H-48	Driver Mean Well HLG, 320 W, 48 V CC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimm...
	<b>Alimentatore 480W IP67 48V</b>	E16HLG-480H-48	Driver Mean Well HLG, 480 W, 24 V CC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimm...
	<b>Alimentatore 100W IP67 48V</b>	E16LPV-100-48	Driver Mean Well LPV, 100 W, 48 VDC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimme...

Dokument erstellt am 21.04.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.