





## Faretti trifase 3PH







Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	<b>Faretto 3PH GU10 nero</b>	B193989-V3	Faretto GU10 per binario trifase. DM6x 10cm...
	<b>Faretto 3PH GU10 bianco</b>	B193990-V3	Faretto GU10 per binario trifase. DM6x 10cm...
	<b>Faretto LED 3PH 35W 4200lm CCT Bianco</b>	B194449	Faretti LED per binario elettrico trifase. CRI80. Colore della luce regolabile: ...
	<b>Faretto LED 3PH 35W 4200lm CCT Nero</b>	B194450	Faretti LED per binario elettrico trifase. CRI80. Colore della luce regolabile: ...



ANCO Leuchten KG  
Eyrns - Gewerbegebiet 1  
39023 - Laas (BZ)  
Italien

IT00222550212  
www.ancoleuchten.it  
info@ancoleuchten.it  
+39 0473739788

Automatisch generiertes  
Dokument.  
Technische Änderungen  
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	<b>Faretto LED 3PH 15-25W focalizzabile CCT bianco</b>	B194900	Faretto LED CRI90 per binario 3PH. Colore della luce, intensità e angolo della l...
	<b>Faretto LED 3PH 15-25W focalizzabile CCT nero</b>	B194901	Faretto LED CRI90 per binario 3PH. Colore della luce, intensità e angolo della l...
	<b>Luce di emergenza 3PH 3W 2h nera</b>	F13LED-HELP-B-TRACK	Luce di emergenza a LED per sistema di binari trifase. Lampada da tavolo. 3 ore ...
	<b>Luce di emergenza 3PH 3W 2h bianca</b>	F13LED-HELP-W-TRACK	Luce di emergenza a LED per sistema di binari trifase. Lampada da tavolo. 3 ore ...
	<b>Luce lineare LED 3PH 60cm 20W 3000K bianco</b>	I07113021	Luce lineare LED 3PH 60cm 20W 2200lm 3000K bianco CRI90, 110°...
	<b>Luce lineare LED 3PH 60cm 20W 3000K nero</b>	I07113031	Luce lineare LED 3PH 60cm 20W 2200lm 3000K nero CRI90, 110°...

Dokument erstellt am 21.04.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG  
Eyrns - Gewerbegebiet 1  
39023 - Laas (BZ)  
Italien

IT00222550212  
www.ancoleuchten.it  
info@ancoleuchten.it  
+39 0473739788

Automatisch generiertes  
Dokument.  
Technische Änderungen  
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	<b>Luce lineare LED 3PH 60cm 20W 4000K bianco</b>	I07113032	Luce lineare LED 3PH 60cm 20W 2400lm 4000K bianco CRI90, 110°...
	<b>Luce lineare LED 3PH 60cm 20W 4000K nero</b>	I07113033	Luce lineare LED 3PH 60cm 20W 2400lm 4000K nero CRI90, 110°...
	<b>Luce lineare LED 3PH 120cm 40W 3000K bianco</b>	I07114646	Luce lineare LED 3PH 120cm 40W 4200lm 3000K bianco CRI90, 110°...
	<b>Luce lineare LED 3PH 120cm 40W 4000K bianco</b>	I07114647	Luce lineare LED 3PH 120cm 40W 4500lm 4000K bianco CRI90, 110°...
	<b>Luce lineare LED 3PH 120cm 40W 3000K nero</b>	I07114648	Luce lineare LED 3PH 120cm 40W 4200lm 3000K nero CRI90, 110°...
	<b>Luce lineare LED 3PH 120cm 40W 4000K nero</b>	I07114649	Luce lineare LED 3PH 120cm 40W 4500lm 4000K nero CRI90, 110°...
	<b>Faretto LED 3PH 18W 1700lm 3000K bianco</b>	K0433130	Faretti LED per binario elettrico trifase. CRI90. Angolo di fascio 60° (altre ot...

Dokument erstellt am 21.04.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG  
Eyr - Gewerbegebiet 1  
39023 - Laas (BZ)  
Italien

IT00222550212  
www.ancoleuchten.it  
info@ancoleuchten.it  
+39 0473739788

Automatisch generiertes  
Dokument.  
Technische Änderungen  
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	<b>Faretto LED 3PH 18W 1700lm 3000K nero</b>	K0433131	Faretti LED per binario elettrico trifase. CRI90. Angolo di fascio 60° (altre ot...
	<b>Faretto LED 3PH 18W 1800lm 4000K bianco</b>	K0433132	Faretti LED per binario elettrico trifase. CRI90. Angolo di fascio 60° (altre ot...
	<b>Faretto LED 3PH 18W 1800lm 4000K nero</b>	K0433133	Faretti LED per binario elettrico trifase. CRI90. Angolo di fascio 60° (altre ot...
	<b>Faretto LED 3PH 30W 2850lm 3000K bianco</b>	K0433134	Faretti LED per binario elettrico trifase. CRI90. Angolo di fascio 60° (altre ot...
	<b>Faretto LED 3PH 30W 2850lm 3000K nero</b>	K0433135	Faretti LED per binario elettrico trifase. CRI90. Angolo di fascio 60° (altre ot...

Dokument erstellt am 21.04.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG  
Eyr - Gewerbegebiet 1  
39023 - Laas (BZ)  
Italien

IT00222550212  
www.ancoleuchten.it  
info@ancoleuchten.it  
+39 0473739788

Automatisch generiertes  
Dokument.  
Technische Änderungen  
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	<b>Faretto LED 3PH 30W 3000lm 4000K bianco</b>	K0433136	Faretti LED per binario elettrico trifase. CRI90. Angolo di fascio 60° (altre ot...
	<b>Faretto LED 3PH 30W 3000lm 4000K nero</b>	K0433137	Faretti LED per binario elettrico trifase. CRI90. Angolo di fascio 60° (altre ot...
	<b>Faretto bianco 3PH binario GU10</b>	K0433138	Faretto bianco per binario trifase 1xGU10, L.231 x P.55 mm...
	<b>Faretto nero 3PH binario GU10</b>	K0433139	Faretto bianco per binario trifase 1xGU10, L.231 x P.55 mm...
	<b>Faretto LED bianco 3PH binario 3000K</b>	K0435654	Faretto LED bianco per binario trifase 28W 3000lm 3000K, Ø110 x H.46 mm. Angolo ...

Dokument erstellt am 21.04.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG  
Eys - Gewerbegebiet 1  
39023 - Laas (BZ)  
Italien

IT00222550212  
www.ancoleuchten.it  
info@ancoleuchten.it  
+39 0473739788

Automatisch generiertes  
Dokument.  
Technische Änderungen  
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	<b>Faretto LED nero 3PH binario 3000K</b>	K0435655	Faretto LED nero per binario trifase 28W 2800lm 3000K, Ø110 x H.46 mm. Angolo di...
	<b>Faretto LED bianco 3PH binario 4000K</b>	K0435656	Faretto LED bianco per binario trifase 28W 3000lm 4000K, Ø110 x H.46 mm. Angolo ...
	<b>Faretto LED nero 3PH binario 4000K</b>	K0435657	Faretto LED nero per binario trifase 28W 2800lm 4000K, Ø110 x H.46 mm. Angolo di...
	<b>Faretto LED 3PH Bianco</b>	L486094631_M	Faretto LED per binario trifase (3PH), potenza regolabile 21-36W, 2840-4860lm,...
	<b>Faretto LED 3PH Nero</b>	L486094631D_M	Faretto LED per binario trifase (3PH), LED 36W, 4860lm, dimmerabile DALI, ango...

Dokument erstellt am 21.04.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG  
Eyrns - Gewerbegebiet 1  
39023 - Laas (BZ)  
Italien

IT00222550212  
www.ancoleuchten.it  
info@ancoleuchten.it  
+39 0473739788




Automatisch generiertes  
Dokument.  
Technische Änderungen  
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	<b>Faretto LED 3PH Nero</b>	L486094633_M	Faretto LED per binario trifase (3PH), potenza regolabile 21-36W, 2840-4860lm,...
	<b>Faretto LED 3PH Nero</b>	L486094633D_M	Faretto LED per binario trifase (3PH), LED 36W, 4860lm, dimmerabile DALI, angoo...
	<b>Faretto LED 3PH Bianco</b>	L486095031_M	Faretto LED per binario trifase (3PH), potenza LED regolabile 8-28W, 1000-3500l...
	<b>Faretto LED 3PH DALI Bianco</b>	L486095031D_M	Faretto LED per binario trifase (3PH), LED 28W, 3500lm, dimmerabile DALI, angol...
	<b>Faretto LED 3PH Nero</b>	L486095033_M	Faretto LED per binario trifase (3PH), potenza LED regolabile 8-28W, 1000-3500l...

Dokument erstellt am 21.04.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.






Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	<b>Faretto LED 3PH DALI nero</b>	L486095033D_M	Faretto LED per binario trifase (3PH), LED 28W, 3500lm, dimmerabile DALI, angol...
	<b>Faretto LED 3PH focalizzabile bianco</b>	L486095531_M	Faretto LED per binario trifase (3PH), angolo di emissione focalizzabile 20°-...
	<b>Faretto LED 3PH focalizzabile nero</b>	L486095533_M	Faretto LED per binario trifase (3PH), angolo di emissione focalizzabile 20°-...
	<b>Luce lineare a LED 3PH 65cm 16W bianco CCT</b>	L486233751	Apparecchio lineare LED per binario trifase (3PH), colore bianco, LED 16W - 1.76...
	<b>Luce lineare a LED 3PH 65cm 16W nero CCT</b>	L486233753	Apparecchio lineare LED per binario trifase (3PH), colore nero, LED 16W - 1.760...



ANCO Leuchten KG  
Eyrns - Gewerbegebiet 1  
39023 - Laas (BZ)  
Italien

IT00222550212  
www.ancoleuchten.it  
info@ancoleuchten.it  
+39 0473739788

Automatisch generiertes  
Dokument.  
Technische Änderungen  
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	<b>Luce lineare a LED 3PH CCT</b>	L486234951	Apparecchio lineare LED per binario trifase (3PH), colore bianco, LED 30W - 3.3...
	<b>LED 3PH Luce lineare CCT</b>	L486234953	Lampada LED lineare per binario trifase, colore nero, incl. LED 30W - 3300lm, t...
	<b>LED 3PH 50W 5800lm orientabile nero</b>	O0565024T/B/W.	Luce lineare a LED per binario 3PH, orientabile (45°), ottica lenticolare angolo...
	<b>LED 3PH 50W 5800lm bianco orientabile</b>	O0565024T/W/W.	Luce lineare a LED per binario 3PH, orientabile (45°), ottica lenticolare angolo...
	<b>Faretto 3PH GU10 a sfera nero</b>	O0565105BT/B	Faretto per binario 3PH, 1xGU10, metallo, nero, Ø10cm...

Dokument erstellt am 21.04.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.






\* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG  
Eys - Gewerbegebiet 1  
39023 - Laas (BZ)  
Italien

IT00222550212  
www.ancoleuchten.it  
info@ancoleuchten.it  
+39 0473739788

Automatisch generiertes  
Dokument.  
Technische Änderungen  
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	<b>Faretto 3PH GU10 sfera bianco</b>	O0565105BT/W	Faretto per binario 3PH, 1xGU10, metallo, bianco, Ø10cm...
	<b>Faretto 3PH GU10 nero</b>	O0565105CT/B	Faretto per binario trifase, colore nero, attacco 1xGU10, dimensioni Ø67 x 100 m...
	<b>Faretto 3PH GU10 ottone</b>	O0565105CT/BBS	Faretto per binario trifase, colore ottone spazzolato, attacco 1xGU10, dimension...
	<b>Faretto 3PH GU10 grigio metallizzato</b>	O0565105CT/MG	Faretto per binario trifase, colore grigio metallo spazzolato, attacco 1xGU10, d...
	<b>Faretto 3PH GU10 bianco</b>	O0565105CT/W	Faretto per binario trifase, colore bianco, attacco 1xGU10, dimensioni Ø67 x 100...

Dokument erstellt am 21.04.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.






\* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG  
Eyrns - Gewerbegebiet 1  
39023 - Laas (BZ)  
Italien

IT00222550212  
www.ancoleuchten.it  
info@ancoleuchten.it  
+39 0473739788

Automatisch generiertes  
Dokument.  
Technische Änderungen  
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	<b>Faretto 3PH GU10 nero/interno oro</b>	O0565105NAT/B	Faretto per binario 3PH, 1xGU10, nero con riflettore oro, 60x60mm x lunghezza 98...
	<b>Faretto 3PH GU10 bianco/interno nero</b>	O0565105NAT/W	Faretto per binario 3PH, 1xGU10, bianco con riflettore nero, 60x60mm x lunghezza...
	<b>Faretto 3PH GU10 oro spazzolato</b>	O0565105NT/BBS	Faretto per binario 3PH, 1xGU10, metallo grigio spazzolato, Ø68mm x lunghezza 10...
	<b>Faretto 3PH GU10 grigio spazzolato</b>	O0565105NT/MG	Faretto per binario 3PH, 1xGU10, metallo oro spazzolato, Ø68mm x lunghezza 100mm...
	<b>Luce lineare LED 3PH 58cm nero 30W 4000K</b>	O0565170AT/B/C	Luce lineare a LED per binario 3PH con ottica lenticolare, angolo di emissione =...

Dokument erstellt am 21.04.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.







Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	<b>Luce lineare LED 3PH 58cm bianco 30W 4000K</b>	O0565170AT/W/C	Luce lineare a LED per binario 3PH con ottica lenticolare, angolo di emissione =...
	<b>Luce lineare a LED 3PH 115cm nero 60W CCT</b>	O0565170BT/B/V	Apparecchio di illuminazione lineare a LED per binario 3PH con ottica lenticolar...
	<b>Luce lineare a LED 3PH 115cm bianco 60W CCT</b>	O0565170BT/W/V	Apparecchio di illuminazione lineare a LED per binario 3PH con ottica lenticolar...
	<b>Faretto 3PH focalizzabile 4000K nero</b>	O0565650CT/B/C	Faretto LED per binario 3PH con angolo di fascio regolabile 20°-60°. LED 30W, 40...
	<b>Faretto 3PH focalizzabile 3000K nero</b>	O0565650CT/B/W	Faretto LED per binario 3PH con angolo di fascio regolabile 20°-60°. LED 30W, 30...






Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	<b>Faretto 3PH focalizzabile 4000K bianco</b>	00565650CT/W/C	Faretto LED per binario 3PH con angolo di fascio regolabile 20°-60°. LED 30W, 40...
	<b>Faretto 3PH focalizzabile 3000K bianco</b>	00565650CT/W/W	Faretto LED per binario 3PH con angolo di fascio regolabile 20°-60°. LED 30W, 30...
	<b>Faretto LED 3PH nero 24W 3000K</b>	00565656CT/B/W	Faretto LED per binario 3PH con ottica antiabbagliamento. 24W, 3000K, 1920lm, CR...
	<b>Faretto LED 3PH bianco 24W 3000K</b>	00565656CT/W/W	Faretto LED per binario 3PH con ottica antiabbagliamento. 24W, 3000K, 1920lm, CR...
	<b>Faretto LED 3PH nero 10W-20W 4000K</b>	00565660AT/B/C	Faretti LED per binario elettrico trifase. 4000K, intensità luminosa regolabile:...



ANCO Leuchten KG  
Eyrns - Gewerbegebiet 1  
39023 - Laas (BZ)  
Italien

IT00222550212  
www.ancoleuchten.it  
info@ancoleuchten.it  
+39 0473739788

Automatisch generiertes  
Dokument.  
Technische Änderungen  
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	<b>Faretto LED 3PH nero 10W-20W 3000K</b>	O0565660AT/B/W	Faretti LED per binario elettrico trifase. 3000K, intensità luminosa regolabile:...
	<b>Faretto LED 3PH bianco 10W-20W 4000K</b>	O0565660AT/W/C	Faretti LED per binario elettrico trifase. 4000K, intensità luminosa regolabile:...
	<b>Faretto LED 3PH bianco 10W-20W 3000K</b>	O0565660AT/W/W	Faretti LED per binario elettrico trifase. 3000K, intensità luminosa regolabile:...
	<b>Faretto LED 3PH nero 20W-35W 4000K</b>	O0565660BT/B/C	Faretti LED per binario elettrico trifase. 4000K, intensità luminosa regolabile:...
	<b>Faretto LED 3PH nero 20W-35W 3000K</b>	O0565660BT/B/W	Faretti LED per binario elettrico trifase. 3000K, intensità luminosa regolabile:...

Dokument erstellt am 21.04.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.






\* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG  
Eyr - Gewerbegebiet 1  
39023 - Laas (BZ)  
Italien

IT00222550212  
www.ancoleuchten.it  
info@ancoleuchten.it  
+39 0473739788

Automatisch generiertes  
Dokument.  
Technische Änderungen  
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	<b>Faretto LED 3PH bianco 20W-35W 4000K</b>	O0565660BT/W/C	Faretti LED per binario elettrico trifase. 4000K, intensità luminosa regolabile:...
	<b>Faretto LED 3PH bianco 20W-35W 3000K</b>	O0565660BT/W/W	Faretti LED per binario elettrico trifase. 3000K, intensità luminosa regolabile:...
	<b>Luce lineare a LED 3PH 57cm 30W nero CCT</b>	O0565664AT/B/V	Luce lineare a LED per binario 3PH. Diffonde la radiazione verso il basso e ai...
	<b>Luce lineare a LED 3PH 57cm 30W bianco CCT</b>	O0565664AT/W/V	Luce lineare a LED per binario 3PH. Diffonde la radiazione verso il basso e ai...
	<b>Luce lineare a LED 3PH 114cm 40W nero CCT</b>	O0565664BT/B/V	Luce lineare a LED per binario 3PH. Diffonde la radiazione verso il basso e ai...

Dokument erstellt am 21.04.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.






\* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG  
Eyrns - Gewerbegebiet 1  
39023 - Laas (BZ)  
Italien

IT00222550212  
www.ancoleuchten.it  
info@ancoleuchten.it  
+39 0473739788

Automatisch generiertes  
Dokument.  
Technische Änderungen  
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	<b>Luce lineare a LED 3PH 114cm 40W bianco CCT</b>	O0565664BT/W/V	Luce lineare a LED per binario 3PH. Diffonde la radiazione verso il basso e ai...
	<b>Faretto 3PH nero GU10 AR111</b>	Z10AZ2458	Faretto 1xGU10 AR111 per binario 3PH. Lampadine esclusive!...
	<b>Faretto 3PH bianco GU10 AR111</b>	Z10AZ2459	Faretto 1xGU10 AR111 per binario 3PH. Fonti luminose esclusive. ...
	<b>Faretto LED nero 3PH binario 12W</b>	Z10AZ3486	Faretto LED nero per binario trifase 12W 1020lm 3000K, H.200 x Ø 80 mm...
	<b>Faretto LED bianco 3PH binario 12W</b>	Z10AZ3487	Faretto LED bianco per binario trifase 12W 1020lm 3000K, H.200 x Ø 80 mm...

Dokument erstellt am 21.04.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.