



ANCO Leuchten KG
Eyr - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Profili angolari

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Profilo angolare nero con coperchio NERO	M20AL12GLC2AB2020+ M20AL12COVBLPC2020	Profilo angolare 16x16mm in nero, radiazione 45° inclusa copertura NERA (trasmis...
	Profilo angolare in alluminio con copertura opale	M20AL12GLC2AS2020+ M20AL12COVMLPC2020	Prodotto in 2m o 3m. alluminio anodizzato. Profilo angolare 16x16mm, radiazione ...
	Profilo angolare nero con copertura opale	M20AL12GLC2AB2020+ M20AL12COVMLPC2020	Profilo angolare 16x16mm in nero, irradiazione 45° inclusa copertura opale....
	Profilo angolare bianco con copertura opale	M20AL12GLC2LW2020+ M20AL12COVMLPC2020	Profilo angolare 16x16mm bianco, radiazione 45° inclusa copertura opale. ...
	Profilo angolare copri quadrato opale	F13I-PROFILO-DORIK-16- 2_M	Profilo angolare 45°, 16x16mm. Alluminio anodizzato con copertura quadrata opali...

Dokument erstellt am 21.04.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyr - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Profilo angolare grande copertura opale quadrato	F13I-PROFILO-DORIK-2_M	Profilo angolare 45°, 29,7x29,7mm. Alluminio anodizzato con copertura quadrata o...
	Profilo angolare di copertura opale tondo	F13I-PROFILO-IONIK-16-2_M	Profilo angolare 45°, 16x16mm. Alluminio anodizzato con copertura rotonda opalin...
	Profilo angolare grande copertura opale tondo	F13I-PROFILO-IONIK-2_M	Profilo angolare 45°, 29,7x29,7mm. Alluminio anodizzato con copertura rotonda op...
	profilo angolare coprifilo 45° argento	G01PLUPAD_M	Profilo angolare con copertura a 45° in alluminio, colore argento, incl. 2 coper...
	Pannello profilo angolare arrotondato bianco	G01PLUPBC_M	Profilo angolare con copertura arrotondata in alluminio, colore bianco, incl. 2 ...



ANCO Leuchten KG
Eyr - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	profilo angolare coprifilo 45° bianco	G01PLUPBD_M	Profilo angolare con copertura a 45° in alluminio, colore bianco, incl. 2 copert...
	Profilo angolare coprifilo arrotondato nero	G01PLUPNC_M	Profilo angolare con copertura arrotondata in alluminio, colore nero, incl. 2 co...
	profilo angolare coprifilo 45° nero	G01PLUPND_M	Profilo angolare con copertura a 45° in alluminio, colore nero, incl. 2 copetur...
	Pannello profilo angolare arrotondato oro	G01PLUPOC_M	Profilo angolare con copertura arrotondata in alluminio, colore oro, inclusa cop...
	copriprofilo angolare 45° oro	G01PLUPOD_M	Profilo angolare con copertura a 45° in alluminio, colore oro, incl. 2 coperture...

Dokument erstellt am 21.04.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyr - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Profilo LED angolare 30°/60° nero	G108102084+G1086000 77	Profilo LED angolare 30° / 60° in alluminio, colore nero, con copertura opale ...
	Profilo LED angolare 30°/60° bianco	G108102085+G1086000 77	Profilo LED angolare 30° / 60° in alluminio, colore bianco, con copertura opal...
	Profilo LED 42° aluminio + cover opale	G108123171+G1086001 06	Profilo sottopensile in alluminio anodizzato, dimensioni 21 x 9,89 mm, lunghezz...
	Profilo LED 42° nero + cover opale	G108123172+G1086001 06	Profilo sottopensile in alluminio, colore nero, dimensioni 21 x 9,89 mm, lunghe...
	Profilo LED 42° bianco + cover opale	G108123173+G1086001 06	Profilo sottopensile in alluminio, colore bianco, dimensioni 21 x 9,89 mm, lung...

Dokument erstellt am 21.04.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.