

Alimentatori

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Alimentatore LED 24V 100W IP67	D10HDR-100	Driver Mean Well per guida DIN. Grado di protezione IP67 - On/Off...
	Alimentatore LED 15W IP67	D10HDR-15	Driver Mean Well per guida DIN. Grado di protezione IP67 - On/Off...
	Alimentatore LED 24V 150W IP67	D10HDR-150	Driver Mean Well per guida DIN. Grado di protezione IP67 - On/Off...
	Alimentatore LED 24V 30W IP67	D10HDR-30	Driver Mean Well per guida DIN. Grado di protezione IP67 - On/Off...

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Alimentatore LED 24V 60W IP67	D10HDR-60	Driver Mean Well per guida DIN. Grado di protezione IP67 - On/Off...
	Alimentatore Multicurrent 25W DIMM	D10LCM-25DA2	Driver a corrente costante con uscita a corrente multipla regolabile tramite DIP...
	Alimentatore Multicurrent 40W DIMM	D10LCM-40DA2	Driver a corrente costante con uscita a corrente multipla regolabile tramite DIP...
	Alimentatore Multicurrent 60W DIMM	D10LCM-60DA2	Driver a corrente costante con uscita a corrente multipla regolabile tramite DIP...
	Alimentatore 100W IP67 24V	D10LPV-100-24	Driver Mean Well LPV, 100 W, 24 V CC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimm...
	Alimentatore 150W IP67 24V	D10LPV-150-24	Driver Mean Well LPV, 150 W, 24 V CC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimm...

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Alimentatore 20W IP67 24V	D10LPV-20-24	Driver Mean Well LPV, 20 W, 24 V CC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimme...
	Alimentatore 35W IP67 24V	D10LPV-35-24	Driver Mean Well LPV, 35 W, 24 V CC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimme...
	Alimentatore 60W IP67 24V	D10LPV-60-24	Driver Mean Well LPV, 60 W, 24 V CC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimme...
	Alimentatore CC 350mA TRIAC 15W	D10LS-15-350TRIACLI	Driver a corrente costante, 350 mA, 15 W. Dimmerabile TRIAC. Dimensioni: 116 x 4...
	Alimentatore LED DALI 150W 24Vcc	D10LS-150-24DALI2LI	Driver LED dimmerabile DALI/Push. 150W, 24Vcc, IP20. Dimensioni: L.290x45x...

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Alimentatore LED DALI 250W 24Vcc	D10LS-250-24DALI2LI	Driver LED dimmerabile DALI/Push. 250W, 24Vcc, IP20. Dimensioni: L.431x45x H30.5...
	Alimentatore LED DALI 45W 24 VDC	D10LS-45-24DALI2LI	Driver LED dimmerabile DALI/Push. 45W, 24Vcc, IP20. Dimensioni: L.187x45x H30....
	Alimentatore LED DALI 80W 24Vcc	D10LS-80-24DALI2LI	Driver LED dimmerabile DALI/Push. 80W, 24Vcc, IP20. Dimensioni: L.290x45x H3...
	Alimentatore LED 24V 240W IP20	D10NDR-240	Driver Mean Well per guida DIN. Grado di protezione IP67 - On/Off...
	Driver LED Slim 24V 100W lungo	D10SL100-24VF-1	Driver per l'installazione di mobili. Acceso/spento IP20. 312 x 27 x altezza 18 ...



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Driver LED Slim 24V 150W lungo	D10SL150-24VF-1	Driver per l'installazione di mobili. Acceso/spento IP20. 312 x 27 x altezza 18 ...
	Driver LED Slim 24V 200W lungo	D10SL200-24VF-1	Driver per l'installazione di mobili. Acceso/spento IP20. 320 x 32 x altezza 18 ...
	Driver LED Slim 24V 240W lungo	D10SL240-24VF	Driver per l'installazione di mobili. Acceso/spento IP20. 356 x 32 x altezza 23 ...
	Driver LED Superslim 24V 100W piatto	D10SNP100-24VF-2	Driver per l'installazione di mobili. Serie SUPERSLIM, On/Off IP20. 164 x 56 x a...
	Driver LED Slim 24V 150W lungo	D10SNP150-24VF-1	Driver per l'installazione di mobili. Acceso/spento IP20. 323 x 60 x altezza 22 ...

Dokument erstellt am 13.06.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Driver LED Slim 24V 200W piatto	D10SNP200-24VL-1	Driver per l'installazione di mobili. Acceso/spento IP20. 195 x 68 x altezza 31 ...
	Driver LED Slim 24V 250W piatto	D10SNP250-24VL-1	Driver per l'installazione di mobili. Acceso/spento IP20. 196 x 68 x altezza 31 ...
	Driver LED Slim 24V 30W lungo	D10SNP30-24VF-2	Driver per l'installazione di mobili. Acceso/spento IP20. 251 x 30 x altezza 16 ...
	Driver LED Slim 24V 320W piatto	D10SNP320-24VL	Driver per l'installazione di mobili. Acceso/spento IP20. 215 x 78 x altezza 35 ...
	Driver LED Slim 24V 320W piatto	D10SNP320-24VL-1	Driver LED Slim 320W 24V, ultrasottile per installazione in mobili. On/Off, IP2...

Dokument erstellt am 13.06.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.






* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Driver LED Slim 24V 100W TRIAC piatto	D10SP100-24VLT	Driver LED dimmerabile TRIAC. Grado di protezione IP20. 201 x 63 x altezza 30 mm...
	Driver LED Slim 24V 150W TRIAC piatto	D10SP150-24VLT	Driver LED dimmerabile TRIAC. Grado di protezione IP20. 171 x 56 x altezza 31 mm...
	Driver LED Slim 24V 200W TRIAC piatto	D10SP200-24VLT	Driver LED 200W 24V TRIAC-dimmerabile. Grado di protezione IP20. 215 x 78 x alte...
	Driver LED Slim 24V 30W TRIAC piatto	D10SP30-24VFT	Driver LED dimmerabile TRIAC. Grado di protezione IP20. 158 x 46 x altezza 19 mm...
	Driver LED Slim 24V 300W TRIAC piatto	D10SP300-24VLT	Driver LED 300W 24V TRIAC-dimmerabile. Grado di protezione IP20. 215 x 78 x alte...

Dokument erstellt am 13.06.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.


* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eys - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Driver LED Slim 24V 50W TRIAC piatto	D10SP50-24VFT	Driver LED dimmerabile TRIAC. Grado di protezione IP20. 158 x 46 x altezza 19 mm...
	Driver LED Slim 24V 150W piatto	D10SS150-24VL	Driver per l'installazione di mobili. Acceso/spento IP20. 180 x 63 x altezza 31 ...
	Driver LED Slim 24V 30W piatto	D10SS30-24VF	Driver per l'installazione di mobili. Acceso/spento IP20. 154 x 50 x altezza 14 ...
	Driver LED Slim 24V 60W piatto	D10SS60-24VF	Driver per l'installazione di mobili. Acceso/spento IP20. 160 x 58 x altezza 18 ...
	Driver LED Slim 24V 60W lungo	D10SSL60-24VF	Driver per l'installazione di mobili. Acceso/spento IP20. 304 x 30 x altezza 16 ...

Dokument erstellt am 13.06.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.






Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Alimentatore 480W IP67 24V	E16HLG-480H-24A	Driver Mean Well HLG, 480 W, 24 V CC. Grado di protezione IP67. On/Off, non d...
	Driver LED 15W sistema plug-in 24V	H0720604001101	Driver LED 15W, 24 VDC per sistema plug-in. Trasformatore elettronico di sicurez...
	Driver LED 30W sistema plug-in 24V	H0720604001201	Driver LED 30W, 24 VDC per sistema plug-in. Trasformatore elettronico di sicurez...
	Driver LED 200W sistema plug-in 24V	H0720604003002	Driver LED 200W, 24 VDC per sistema plug-in. Trasformatore di sicurezza elettron...
	Driver LED 60W sistema plug-in 24V	H0720604003101	Driver LED 60W, 24 VDC per sistema plug-in. Trasformatore elettronico di sicurez...
	Driver LED 100W sistema plug-in 24V	H0720604003301	Driver LED 100W, 24 VDC per sistema plug-in. Trasformatore elettronico di sicurez...



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Driver LED 150W sistema plug-in 24V	H0720604004001	Driver LED 150W, 24 VDC per sistema plug-in. Trasformatore elettronico di sicure...
	Alimentatore 185W IP67 24V	HLG-185H-24	Driver Mean Well HLG, 185 W, 24 V CC. Grado di protezione IP67. On/Off, non d...
	Alimentatore 240W IP67 24V	HLG-240H-24	Driver Mean Well HLG, 240 W, 24 V CC. Grado di protezione IP67. On/Off, non d...
	Alimentatore 320W IP67 24V	HLG-320H-24	Driver Mean Well HLG, 320 W, 24 V CC. Grado di protezione IP67. On/Off, non di...
	Alimentatore CC 350mA DALI/PUSH 23W	K14CC23W150- 500DALINFC+2xK14SR_C C15-23-36	Driver a corrente costante, 350 mA, 23 W. Dimmerabile DALI/PUSH. Dimensioni: 104...

Dokument erstellt am 13.06.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Alimentatore LED 100W IP20	LRS-100	Driver Mean Well LRS 24 VDC. grado di protezione IP20...
	Alimentatore LED 150W IP20	LRS-150	Driver Mean Well LRS 24 VDC. grado di protezione IP20...
	Alimentatore LED 35W IP20	LRS-35	Driver Mean Well LRS 24 VDC. grado di protezione IP20...
	Alimentatore LED 50W IP20	LRS-50	Driver Mean Well LRS 24 VDC. grado di protezione IP20...
	Alimentatore LED 75W IP20	LRS-75	Driver Mean Well LRS 24 VDC. grado di protezione IP20...

Dokument erstellt am 13.06.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Alimentatore LED 100W IP67 24Vcc	M20GPV-100-24	Driver per illuminazione LED, 100W, 24 VDC, On/Off, grado di protezione IP67. Ce...
	Alimentatore LED 150W IP67 24Vcc	M20GPV-150-24	Driver per illuminazione LED, 150W, 24 VDC, On/Off, grado di protezione IP67. Ce...
	Alimentatore LED 20W IP67 24Vcc	M20GPV-20-24	Driver per illuminazione LED, 20W, 24 VDC, On/Off, grado di protezione IP67. Cer...
	Alimentatore LED 200W IP67 24Vcc	M20GPV-200-24	Driver per illuminazione LED, 200W, 24 VDC, On/Off, grado di protezione IP67. Ce...
	Alimentatore LED 35W IP67 24Vcc	M20GPV-35-24	Driver per illuminazione LED, 35W, 24 VDC, On/Off, grado di protezione IP67. Cer...
	Alimentatore LED 60W IP67 24Vcc	M20GPV-60-24	Driver per illuminazione LED, 60W, 24 VDC, On/Off, grado di protezione IP67. Cer...

Dokument erstellt am 13.06.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eyrz - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Alimentatore CC 350mA 1-4W	00589004	Driver a corrente costante, 350mA, 1-4W. On/Off, non dimmerabile. Dimensioni: 55...
	Alimentatore CC 700mA 2-4W	00589004A	Driver a corrente costante, 700mA, 2-4W. On/Off, non dimmerabile. Dimensioni: 55...
	Alimentatore CC 700mA 4-8W	00589008A	Driver a corrente costante, 700mA, 4-8W. On/Off, non dimmerabile. Dimensioni: 12...
	Alimentatore CC 700mA 7-15W	00589015A	Driver a corrente costante, 700mA, 7-15W. On/Off, non dimmerabile. Dimensioni: 1...
	Alimentatore CC 700mA 15-30W	00589030A	Driver a corrente costante, 700mA, 15-30W. On/Off, non dimmerabile. Dimensioni: ...

Dokument erstellt am 13.06.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
EyrS - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Alimentatore 100W IP67 24V	XLG-100-24-A	Driver Mean Well XLG AC/DC 100W 24Vdc, grado di protezione IP67, On/Off, non di...
	Alimentatore 150W IP67 24V	XLG-150-24-A	Driver Mean Well XLG AC/DC 150W 24Vdc, grado di protezione IP67, On/Off, non di...
	Alimentatore 200W IP67 24V	XLG-200-24-A	Driver Mean Well XLG AC/DC 200W 24Vdc, grado di protezione IP67, On/Off, non di...
	Alimentatore 75W IP67 24V	XLG-75-24-A	Driver Mean Well XLG AC/DC 75W 24Vdc, grado di protezione IP67, On/Off, non dim...
	Alimentatore 240W IP67 48V	D10HLG-240H-48	Driver Mean Well HLG, 240 W, 48 VDC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimme...

Dokument erstellt am 13.06.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.






* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
EyrS - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Alimentatore 100W IP67 48V	D10LPV-150-48	Driver Mean Well LPV, 100 W, 48 VDC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimme...
	Alimentatore 320W IP67 48V	E16HLG-320H-48	Driver Mean Well HLG, 320 W, 48 V CC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimm...
	Alimentatore 480W IP67 48V	E16HLG-480H-48	Driver Mean Well HLG, 480 W, 24 V CC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimm...
	Alimentatore 100W IP67 48V	E16LPV-100-48	Driver Mean Well LPV, 100 W, 48 VDC. Grado di protezione IP67. On/Off, non dimme...
	Driver LED Superslim 24V 150W piatto	D10SNP150-24VF	Driver per l'installazione di mobili. Serie SUPERSLIM, On/Off IP20. 165 x 56 x a...

Dokument erstellt am 13.06.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



ANCO Leuchten KG
Eys - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Immagine	Nome	Numero prodotto	Descrizione
	Driver LED Slim 24V 75W piatto	D10SS75-24VL	Driver per l'installazione di mobili. Acceso/spento IP20. Dimensioni: 170 x 45 x...

Dokument erstellt am 13.06.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Tutti i prezzi escl. IVA più spese di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.