


20
26
LICHT
Grundsortiment

ANCO
LEUCHTEN



Alle Produkte – und noch mehr – in unserem B2B-Shop:

www.ancoleuchten.it




- ✓ Schnelle & einfache Bestellung
- ✓ Preise & Lieferzeit sofort im Blick
- ✓ Spiegel Konfigurator
- ✓ Angebote schnell selbst erstellen
- ✓ Datenblätter sofort verfügbar
- ✓ Übersichtliche Produktauswahl
- ✓ Noch größere Auswahl an:
 - technische Beleuchtung
 - dekorative Beleuchtung
 - LED Spiegel

Inhaltsverzeichnis


	LED Streifen 24V Seite 4		LED Streifen 48V Seite 9		LED Neonflex 24V Seite 10		LED Streifen 230V Seite 11
	LED Profile Aufbau Seite 12		LED Profile Einbau Seite 15		LED Eckprofile Seite 16		Leuchtenprofile Seite 27
	LED Driver Seite 19		LED Dimmer Seite 21		Einbaustrahler GU10 Seite 23		LED Einbaustrahler Seite 26
	LED Downlights Seite 29		Aufbaustrahler GU10 Seite 30		LED Aufbaustrahler Seite 33		1-Phasen-System Seite 35
	3-Phasen-System Seite 36		48V-Schienensystem Seite 39		Feuchtraumleuchten Seite 41		High-Bay Strahler Seite 42
	Baustrahler Seite 42		LED Panele Seite 43		LED Panele Aufputz Seite 44		Deckenleuchten Seite 45
	Decken-Wandstrahler Seite 49		Wandleuchten Seite 50		Hängeleuchten Seite 52		Büro-Hängeleuchten Seite 55
	Büro-Stehleuchten Seite 56		Stehleuchten Seite 57		Tischleuchten Seite 58		Spiegelleuchten Seite 59
	Leseleuchten Seite 61		Deckenleuchten IP Seite 64		Wandleuchten IP Seite 66		Pollerleuchten Seite 70
	Steckleuchten Seite 72		Kugelleuchten Seite 72		Strahler & Display Seite 73		Bodeneinbau/aufbau Seite 74
	LED Wandeinbau Seite 75		LED Wegeleuchten Seite 76		Akku-Tischleuchten Seite 77		LED Ersatz & Umrüsten Seite 78
	Notbeleuchtung Seite 79		Lichterketten Seite 80		Pendel Seite 80		Leuchtmittel Opal Seite 81
	Leuchtmittel Vintage Seite 82		Leuchtmittel GU10 Seite 84		LED Module GU10 Seite 86		LED MR16 Leuchtmittel Seite 87
	G9 Leuchtmittel Seite 87		LED T8 Röhren Seite 87		Türsensoren Seite 88		Zubehör Seite 89

LED Streifen 24V IP20


Watt/m	Art.	LM / m	Lichtfarbe	LEDs / m	IP	Volt	CRI	Trennbar	Preis/m
4,8W	D10CR81202408NO9WW	665 lm	3.000K	120	IP20	24V	90	8,33 mm	
	D10CR81202408NO9SW	650 lm	2.700K	120	IP20	24V	90	8,33 mm	
	D10CR81202408NO9NW	675 lm	4.000K	120	IP20	24V	90	8,33 mm	




9,6W	N183SLHFAWW8002E15	1.320 lm	3.000K	160	IP20	24V	90	50 mm	
	N183SLHFAWW8002E10	1.300 lm	2.700K	160	IP20	24V	90	50 mm	
	N183SLHFANW8002E10	1.380 lm	4.000K	160	IP20	24V	90	50 mm	



14,4W	N183SLHFAWW8002EH15	1.960 lm	3.000K	160	IP20	24V	90	50 mm	
	N183SLHFAWW8002EH10	1.940 lm	2.700K	160	IP20	24V	90	50 mm	
	N183SLHFANW8002EH10	2.025 lm	4.000K	160	IP20	24V	90	50 mm	



16,8W	D10C82002408NO9WW	2.070 lm	3.000K	200	IP20	24V	90	5 mm	
	D10D81682410NO9SW	1.700 lm	2.700K	160	IP20	24V	90	10 mm	
	D10C82002408NO9NW	2.335 lm	4.000K	200	IP20	24V	90	5 mm	



22W	D10C82402410NO9WW	2.700 lm	3.000K	240	IP20	24V	90	4,17 mm	
	D10C82402410NO9SW	2.490 lm	2.700K	240	IP20	24V	90	4,17 mm	
	D10C82402410NO9NW	2.900 lm	4.000K	240	IP20	24V	90	4,17 mm	



LED Streifen 24V

Watt/m	Art.	LM / m	Lichtfarbe	IP	Volt	CRI	Trennbar	Preis/m
7,2W	I115089	800 lm	3.000K	IP65	24V	85	100 mm	
7,2W	I115088	800 lm	2.700K	IP65	24V	85	100 mm	
9,6W	I115910	960 lm	3.000K	IP65	24V	90	50 mm	
9,6W	I118655	960 lm	2.700K	IP65	24V	90	50 mm	
14,4W	I115093	1.600 lm	3.000K	IP65	24V	85	50 mm	
14,4W	I115092	1.600 lm	2.700K	IP65	24V	85	50 mm	
14,4W	I115095	1.600 lm	4.000K	IP65	24V	85	50 mm	
19,2W	I115976	2.500 lm	3.000K	IP65	24V	80	50 mm	
19,2W	I115975	2.500 lm	2.700K	IP65	24V	80	50 mm	
19,2W	I115977	2.500 lm	4.000K	IP65	24V	80	50 mm	



mit Silikon überzogen

LED Streifen 24V

Watt/m	Art.	LM / m	Lichtfarbe	IP	Volt	CRI	Trennbar	Preis/m
9,6W	D10D8120240 8NA9WW	740 lm	3.000K	IP65 NANO	24V	80	50 mm	
14,4W	D10D8160240 8NA9WW	1.500 lm	3.000K	IP65 NANO	24V	80	42 mm	
14,4W	D10D8160240 8NA9SW	1.400 lm	2.700K	IP65 NANO	24V	80	42 mm	
16,8W	D10C8200240 8NA9WW	2.070 lm	3.000K	IP65 NANO	24V	90	5 mm	



mit unsichtbarer NANO-Beschichtung überzogen



Kein Silikon welcher durch UV-Einstrahlung vergilben & porös werden kann!

LED Streifen 24V SAUNA

Watt/m	Art.	LM / m	Lichtfarbe	IP	Volt	CRI	Trennbar	Preis/m
9,6W	I116500	1.300	2.700K	IP67 max.110° C	24V	90	55,6 mm	



max.
ca. 110° C



15W COB	D03840416	600	RGB + 2700K	IP67 max.105° C	24V	90	83,3 mm	
------------	-----------	-----	-------------	--------------------	-----	----	---------	--



max.
ca. 105° C



**Für den kompletten Katalog
wenden Sie sich bitte
Innendienst kontaktieren!**

**Per il catalogo completo,
si prega di contattare il
servizio interno!**