



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Einbaustrahler IP

Bild	Name	Produktnummer	Beschreibung
	LED Einbaustrahler weiß rückversetzt IP65	L482231531_M	LED Einbaustrahler, Optik rückversetzt, Farbe weiß. LED 8W, 3000K, CRI90. Abstr...
	LED Einbaustrahler schwarz rückversetzt IP65	L482231533_M	LED Einbaustrahler, Optik rückversetzt, Farbe schwarz. LED 8W, 3000K, CRI90. Abs...
	Einbaustrahler LED Weiß IP54	L482561171_M	LED Einbaustrahler, Optik rückversetzt, LED 9W, 630lm, Lichtfarbe einstellbar CC...
	Einbaustrahler LED Schwarz IP54	L482561173_M	LED Einbaustrahler, Optik rückversetzt, LED 9W, 630lm, Lichtfarbe einstellbar CC...
	LED Einbau Mini Ø35mm IP65 weiß	B194298_M	LED Einbaustrahler, Optik rückversetzt. LED 3,5W, 180lm, CRI80. Blendfrei UGR16....

Dokument erstellt am 30.05.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.






* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Bild	Name	Produktnummer	Beschreibung
	LED Einbau Mini Ø35mm IP65 schwarz	B194301_M	LED Einbaustrahler, Optik rückversetzt. LED 3,5W, 180lm, CRI80. Blendfrei UGR16....
	LED Einbau Mini 35x35mm IP65 weiß	B194452_M	LED Einbaustrahler, Optik rückversetzt. LED 3,5W, 180lm, CRI80. Blendfrei UGR16....
	LED Einbau Mini 35x35mm IP65 schwarz	B194455_M	LED Einbaustrahler, Optik rückversetzt. LED 3,5W, 180lm, CRI80. Blendfrei UGR16....
	Einbaustrahler für Schalterdose/Gerätedose 5W 3000K TRIAC	D195210-030036	LED Einbaustrahler passend für Schalterdose/Gerätedose. Abdeckringe müssen separ...
	Abdeckring Rund Weiß zu LED Möbeleinbau	D195211	Magnetischer Abdeckring rund, Farbe weiss, zu Möbeleinbaustrahler Art. D195210-0...

Dokument erstellt am 30.05.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.






* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788






Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Bild	Name	Produktnummer	Beschreibung
	Abdeckring Rund Schwarz zu LED Möbeleinbau	D195212	Magnetischer Abdeckring rund, Farbe schwarz zu Möbeleinbaustrahler Art. D195210-...
	Abdeckring Rund Edelstahl zu LED Möbeleinbau	D195213	Magnetischer Abdeckring rund, Farbe Edelstahl gebürstet zu Möbeleinbaustrahler A...
	Abdeckring Eckig Weiß zu LED Möbeleinbau	D195252	Magnetischer Abdeckring eckig, Farbe weiss, zu Möbeleinbaustrahler Art. D195210-...
	Abdeckring Eckig Schwarz zu LED Möbeleinbau	D195253	Magnetischer Abdeckring eckig, Farbe schwarz, zu Möbeleinbaustrahler Art. D19521...
	Abdeckring Eckig Edelstahl zu LED Möbeleinbau	D195254	Magnetischer Abdeckring eckig, Farbe Edelstahl gebürstet, zu Möbeleinbaustrahler...

Dokument erstellt am 30.05.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer




Bild	Name	Produktnummer	Beschreibung
	Einbaustrahler GU10 IP44 versetzt schwarz Ø82	J01510D-01+K04402	Ausschnitt: Ø75mm. Einbaustrahler Feuchtraum rückversetzt GU10 schwarz Ø82mm IP4...
	Einbaustrahler GU10 IP44 versetzt weiß Ø82	J01510D-90+K04402	Ausschnitt: Ø75mm. Einbaustrahler Feuchtraum rückversetzt GU10 weiß Ø82mm IP44. ...
	Einbaustrahler GU10 IP65 weiß Ø99	K0433125	Ausschnitt Ø68mm. Einbaustrahler weiß, 1xGU10. Maße: Ø99mm. Material: Aluminium....
	Einbaustrahler GU10 IP65 schwarz Ø99	K0433126	Ausschnitt Ø68mm. Einbaustrahler schwarz, 1xGU10. Maße: Ø99mm. Material: Alumini...
	Einbaustrahler GU10 IP44 weiß Ø84	L403526+K04402	Ausschnitt: Ø57-75mm. Einbaustrahler Feuchtraum GU10 weiß Ø84mm IP44. Nicht schw...



ANCO Leuchten KG
Eys - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.






Bild	Name	Produktnummer	Beschreibung
	Einbaustrahler GU10 IP44 schwarz Ø84	L403527+K04402	Ausschnitt: Ø57-75mm. Einbaustrahler Feuchtraum GU10 schwarz Ø84mm IP44. Nicht s...
	Einbaustrahler GU10 IP44 weiß 84x84	L403530+K04402	Ausschnitt: Ø57-75mm. Einbaustrahler Feuchtraum GU10 weiß 84x84 mm IP44. Nicht s...
	Einbaustrahler GU10 IP44 schwarz 84x84	L403531+K04402	Ausschnitt: Ø57-75mm. Einbaustrahler Feuchtraum GU10 schwarz 84x84 mm IP44. Nich...
	Einbaustrahler LED IP54 weiß rückversetzt	L482111031	Einbaustrahler LED weiß rund rückversetzt gerillt 7W 550lm 3000K, Ø76 x T.82 mm,...
	Einbaustrahler LED IP54 schwarz rückversetzt	L482111033	Einbaustrahler LED schwarz rund rückversetzt gerillt 7W 550lm 3000K, Ø76 x T.82 ...



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.






Bild	Name	Produktnummer	Beschreibung
	Einbaustrahler LED IP44 Weiß	L482151121_M	LED Einbaustrahler mit Blattfedern, Optik rückversetzt, LED 9W, CRI90, UGR>19...
	Einbaustrahler LED IP44 Schwarz	L482150253_M	LED Einbaustrahler mit Blattfedern, Optik rückversetzt, Farbe schwarz. LED 9W, C...
	Einbaustrahler LED IP44 Weiß	L482151221_M	LED Einbaustrahler rückversetzt mit Blattfedern, inkl. LED 9W - 735lm, CRI>90...
	Einbaustrahler LED IP44 Schwarz	L482151223_M	LED Einbaustrahler rückversetzt mit Blattfedern, inkl. LED 9W - 735lm, CRI90, UR...
	Einbaustrahler LED IP65 weiß 3000K	L482231631	Einbaustrahler LED weiß 8W 735lm 3000K, Ø 80 x T.40 mm, Lochausschnitt 68 mm, s...



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.






Bild	Name	Produktnummer	Beschreibung
	Einbaustrahler LED IP65 schwarz 3000K	L482231633	Einbaustrahler LED schwarz 8W 735lm 3000K, Ø 80 x T.40 mm, Lochausschnitt 68 mm...
	Einbaustrahler IP54 versetzt weiß GU10	M178654	Einbaustrahler mit Glaslinse IP54 GU10 Ø85mm. Lochausschnitt: Ø68 - 75mm. Nicht ...
	Einbaustrahler IP54 versetzt schwarz GU10	M178655	Einbaustrahler mit Glaslinse IP54 GU10 Ø85mm. Lochausschnitt: Ø68 - 75mm. Nicht ...
	Einbaustrahler IP54 versetzt weiß GU10 eckig	M178656	Einbaustrahler mit Glaslinse IP54 GU10 84x84mm. Lochausschnitt: Ø68 - 75mm. Nich...
	Einbaustrahler IP54 versetzt schwarz GU10 eckig	M178657	Einbaustrahler mit Glaslinse IP54 GU10 84x84mm. Lochausschnitt: Ø68 - 75mm. Nich...



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Bild	Name	Produktnummer	Beschreibung
	LED Einbau IP65 schwarz/gold 2W Ø37 3000K	O0510102H/B/W	Ausschnitt Ø30mm. LED Einbaustrahler rückversetzt, zweifarbig, Ø3,7cmxH.4cm, 2W ...
	LED Einbau IP65 weiß/schwarz 2W Ø37 3000K	O0510102H/W/W	Ausschnitt Ø30mm. LED Einbaustrahler rückversetzt, zweifarbig, Ø3,7cmxH.4cm, 2W ...
	LED Einbau IP65 Alu 3W Ø46 3000K	O0510103M/AL/W	Ausschnitt Ø38mm. LED Einbaustrahler Ø4,6cmxH.4,2cm, 3W 270lm 3000K, 30°, IP65, ...
	LED Einbau IP65 schwarz 3W Ø46 3000K	O0510103M/B/W	Ausschnitt Ø38mm. LED Einbaustrahler Ø4,6cmxH.4,2cm, 3W 270lm 3000K, 30°, IP65, ...
	LED Einbau IP65 weiß 3W Ø46 3000K	O0510103M/W/W	Ausschnitt Ø38mm. LED Einbaustrahler Ø4,6cmxH.4,2cm, 3W 270lm 3000K, 30°, IP65, ...

Dokument erstellt am 30.05.2026.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.





* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer



ANCO Leuchten KG
Eys - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Bild	Name	Produktnummer	Beschreibung
	Reflektor Rund Weiß/Gold	B195208	Ausblendring rund, Farbe weiss/gold, zu Einbaustrahler Mini (B194297/B194298/B19...
	Reflektor Eckig Weiß/Gold	B195210	Ausblendring eckig, Farbe weiss/gold, zu Einbaustrahler Mini (B194297/B194298/B1...
	Reflektor Eckig Schwarz/Gold	B195211	Ausblendring eckig, Farbe schwarz/gold, zu Einbaustrahler Mini (B194300/B194301/...
	Reflektor Rund Schwarz/Gold	B195209	Ausblendring rund, Farbe schwarz/gold, zu Einbaustrahler Mini (B194300/B194301/B...